



1920



1934



1937



1947


Zollstöcke
Bandmaße
Lineale
Messwerkzeuge



Tradition
und
Innovation



1920
-
2020



Folding rules
Measuring tapes
Rulers
Measuring tools


Tradition
and
Innovation



1920 - 2020



100 JAHRE MESSBARE ERFOLGE



100 JAHRE GESCHICHTE 100 YEARS HISTORY

1920 Karl und Richard Kuntze gründen die Firma Gebr. Kuntze in Sollingen als Feinmechanik-Betrieb.

17.04.1924 Einführung des ersten Feinmaßstabes für ein breiteres Maßbandmaß.

1934

Gebr. Kuntze
FABRIKATION: ORIGINS (RHM)
FABRIKATION: STAHLHEFTBESTECKE
Gehärtete Ausrüstung

1937 Erweiterung des Unternehmens und Herstellung des ersten Bandmaßes mit automatischem Rücklauf.

1947 KUSOMETER Beginn des Exports unter dem Marken Namen nach Amerika, Frankreich und Skandinavien an Feinmechanik-Häuser.

Verlegung der ersten Bandmaße mit Werbeaufdruck.

1950

Richard Kuntze jun., Sohn von Richard Kuntze sen., wird geschäftsführender Gesellschafter. Er konzentriert die Produktion auf die Herstellung von Bandmaßen für die Werbeartikel- und Werkzeugindustrie.

1964

1970 **Visita** - Entwicklung und Herstellung des weltweit ersten Werbebandmaßes im Visitenkartenformat. Der neue Markenname **meterex®** wird eingeführt.

1972 Gewinn des ersten Design-Preises für das Bandmaß **Imperial**. Ein Klassiker und bestseller bis heute.

Entwicklung und Herstellung des weltweit ersten Körperumfangbandmaßes **Bodyflex**.

1982

1984 Produktion der ersten Wasserwaage aus Kunststoff.

Verlegung des Unternehmenssitzes von Sollingen nach Langenfeld.

1990 Oliver Kuntze tritt in das Unternehmen ein. Sortimentserweiterung auf Zollstöcke aus Holz und Kunststoff.

1999

2000

2005 Übergabe der Geschäftsführung von Richard an Sohn Oliver Kuntze. Ausweitung des Marketings und Intensivierung der internationalen Geschäfte.

2008 Einführung der Digitaldrucktechnik für fotorealistische Motive auf Zollstöcke, Bandmaße, Wasserwaagen und Lineale.

2011 1. Promotional Gift Award für „Innovative Produkte“ „Der 4-Meter-Zollstock als Katalog“

2015 Ehrung für 50 Jahre Messeteilnahme auf der PSI-Präsent Service Inst. tut in Düsseldorf

1920 - 2020 meterex Karl Kuntze (GmbH & Co.) feiert 100jähriges Firmenjubiläum.

100 Jahre meterex® germany since 1920

100 JAHRE MESSBARE ERFOLGE

100 Jahre messbare Erfolge
100 years measurable success


Neuheiten <i>Novelties</i>	4 - 5
Zollstöcke <i>Folding rules</i>	6 - 21
Bandmaße <i>Measuring Tapes</i>	22 - 37
Wasserwaagen <i>Levels</i>	38 - 41
Lineale <i>Ruler</i>	42 - 51
Laser-Messgeräte + Cutter + Spannungsprüfer <i>Laser-Meter + Cutter + Voltage tester</i>	52 - 56
Sonderanfertigungen + Sample Sets <i>Special design + sample-sets</i>	57 - 61
Informationen + Allgemeine Geschäftsbedingungen <i>Information + Terms and conditions</i>	62 - 63



Bandmaße • Measuring tapes
Zollstöcke • Folding rules
Lineale • Ruler
Messwerkzeuge • Measuring tools



Karl Kuntze
(GmbH & Co.)





Der neue Laser-Messer von meterex ist "Quick".

Messen sie Räume, Türen, Fenster etc. schnell und präzise aus. Maximale Messdistanz 30m. Handliches Aluminium-Gehäuse in innovativem Design. LCD Display zeigt letzte 4 Messergebnisse an. Die Einknopf-Bedienung ist leicht und sicher. Hohe Leistungsfähigkeit und lange Einsatzzeiten dank Akkutechnologie und Abschaltautomatik, Aufladung über mitgeliefertes USB-Kabel. Sicherer Schnellmesser gemäß Laserschutzklasse 2. Lieferung in eleganter, schwarzer Geschenkbox mit Magnetverschluss.

"Quick" is the new Laser Distance Meter from meterex.


With this tool you can measure rooms, windows, doors etc. precise, fast and easy up to a length of 30m.

This novelty is in a small aluminium case and has a nice design.

The LCD display shows your last 4 measurements and the battery status. Thanks to the automatic laser and power off you can work with this Laser Distance Meter very long. You load the battery with an enclosed USB-cable.

Quick will be delivered in a high quality black box with magnet locking.

Artikel Item	Laser-Distanz-Messer Laser-Distance-Meter
Maßeinheiten Measuring units	Distanz in m / inch / feet Distance in m / inch / feet
Farbe Colour	silber, anthrazit, champagne, blau silver, anthrazit, champagne, blue
Messgenauigkeit Accuracy	+/- 3mm
Maße Dimensions	63mm x 33mm x 15,5mm / 90g
Display	0,95" • LCD
Auto-Abschaltzeit Auto-off time	laser 15s, power 45s



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Lasergravur Laser engrave	18mm x 6mm
------------------------------	------------



Handlicher Schnellmesser für Distanzen, Flächen und Volumen mit maximaler Messdistanz 30m. Spitzentechnik für viele Messfunktionen. Großes 1,44" Zoll TFT-LCD Display zeigt letzte 4 Messergebnisse an. Handliches Gehäuse - innovatives Design. Leichte und sichere Bedienung. Hohe Leistungsfähigkeit und lange Einsatzzeiten dank moderner Akkutechnologie und Abschaltautomatik. Aufladung über mitgeliefertes USB-Kabel. Sicherer Schnellmesser gem. Laserschutzklasse 2. Lieferung in eleganter schwarzer Geschenkbox mit Magnetverschluss.



Quick Magic is the new Laser Meter from meterex.

With this tool you can measure distance, area and volume precise and „Quick“. Max. distance up to 30m.

Big 1,44" TFT-LCD display shows your last 4 measurements and the battery status. Thanks to the automatic laser and power off you can work with this Laser Meter very long. You load the battery with an enclosed USB-cable.

Quick Magic will be delivered in a high quality black box with magnet locking.

Artikel Item	Laser-Messgerät Laser-measuring tool
Maßeinheiten Measuring units	Fläche+Volumen in m / inch / feet areas + volume in m / inch / feet
Farbe Colour	schwarz / weiß black / white
Messgenauigkeit Accuracy	+/- 3mm
Maße Dimensions	75mm x 33,5mm x 15,3mm / 100g
Display	1,44" • TFT-LCD
Auto-Abschaltzeit Auto-off time	laser 30s, power 90s



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Werbeffläche advertising are	25mm x 5mm an 2 Positionen 25mm x 5mm on 2 positions
---------------------------------	---





Buchenholz-Gliedermaßstab 2m der Spitzenklasse. 16 neue Standardfarben bereits ab 100 Stück lieferbar. Innenliegende, federnde Metallgelenke für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen. Hochwertige Tauchlackierung und bündig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. Maßstab mit CE-Zertifizierung.

Top quality beech wood folding rule 2m. 16 new standard colours from 100 pcs. available. Inner fitted spring joints ensure easy opening and closing. Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc.

Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available. Folding rule with CE-certification.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	siehe Tabelle unten see table below
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	106g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegendes Federstahl-Gelenk Winkelmessung

Inner-fitted metal spring joint Anglefinder



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	160mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

■ PMS 012	■ PMS 193	■ PMS 293	■ PMS 139
■ PMS 1375	■ Pink	■ PMS 534	■ PMS 167
■ PMS 166	■ PMS 512	■ PMS 367	■ silver
■ PMS 485	■ process blue	■ PMS 369	■ black



Buchenholz-Gliedermaßstab 2m der Spitzenklasse in neuer, werbewirksamer 2-Farboptik. Aus 14 Farbkombinationen können sie bereits ab 100 Stück den zu ihrer Hausfarbe passenden Maßstab wählen. Innenliegende, federnde Metallgelenke für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen. Hochwertige Tauchlackierung und bündig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. Maßstab mit CE-Zertifizierung.

Top quality beech wood folding rule 2m. 14 new colour combinations from 100 pcs. available. Inner fitted spring joints ensure easy opening and closing. Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc.

Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available. Folding rule with CE-certification.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	siehe Tabelle unten see table below
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	106g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegendes Federstahl-Gelenk Winkelmessung

Inner-fitted metal spring joint Anglefinder



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	160mm x 24mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

■ PMS 012	■ PMS 193	■ process blue	■ PMS 139
■ PMS 1375	■ Pink	■ PMS 293	■ PMS 167
■ PMS 166	■ PMS 512	■ PMS 367	■ black
■ PMS 485	■ PMS 369		

Zollstöcke *Folding rules*

Erfolgreich werben

PROMO
OSWISS

Zollstöcke (Gliedermaßstäbe) gehören nachweislich zu den erfolgreichsten Werbeartikeln im Markt, da sie eine hohe Werbewirksamkeit entfalten. Sie besitzen einen hohen Gebrauchsnutzen und die Anwender setzen sie mehrmals im Monat ein. Da sie häufig länger als 2 Jahre im Besitz des Empfängers sind, erzielen die Zollstöcke sehr gute Erinnerungswerte bei den Anwendungen für die werbetreibenden Unternehmen.

meterex bietet ausschließlich Zollstöcke der guten Mittelklasse bis zur Spitzenklasse in Buchenholz, Glasbirke und glasfaserverstärktem Kunststoff an.

Wählen Sie Ihr Produkt aus einem der größten Sortimente Europas aus.



PROMO *Fritz* AWARD


WERBEARTIKEL DES JAHRES 2015
GOLD
SCHWEIZ



Gliedermaßstab 2m in sehr guter, stabiler Qualität mit starken, messingfarbenen Metallgelenken. Gerötete Gliederenden. Hochseiten durch dicht aufeinander liegende Glieder und hochwertiger Lackierung auch mehrfarbig bedruckbar.

Folding rule 2m in high quality with stable joints brass coloured. Folds with red ends. Due to the small spaces between the stable sections and a good lacquer the folding rule is especially suitable for multicolor printing.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	120g
Gliederstärke Fold thickness	3,3mm



Außenliegendes Metallgelenk
Visible metal joints

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	140mm x 25mm
-----------------------------	--------------



Bestseller Werbemaßstab 2m mit sehr hoher Verarbeitungsqualität und idealer Bedruckbarkeit. Bündig aufeinander liegende Glieder mit innenliegenden Kunststoff-Gelenken sind für anspruchsvolle Druckbilder ideal geeignet. Gerötete Gliederenden, Winkelskala auf 2. Glied.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten des Maßstabes möglich.

Bestseller folding rule 2m in high quality and precision. Thanks to inlaid plastic joints and flush folding sections ambitious logos are printable. Folds with red ends, angle scaling on 2. fold.

UV-LED digital print all over the highsides available.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beech wood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	101g
Gliederstärke Fold thickness	3,3mm



Innenliegendes Kunststoff-Gelenk mit Winkelskala
Inner-fitted plastic-joint with angle finder

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Hochwertiger Werbemaßstab 2m in schwarz mit silberner Skala.
Sehr hohe Verarbeitungsqualität.
Innenliegende Kunststoff-Gelenke mit bündig aufeinander liegenden Gliedern
ergeben eine sehr große Werbefläche.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten möglich!

*High quality folding rule 2m in black with scale in silver.
Thanks to inlaid plastic joints and flush folding sections ambitious logos are printable.*

UV-LED digital print all over the highsides available!

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	schwarz black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	101g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegendes
Kunststoff-Gelenk

Inner-fitted
plastic-joint

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Bestseller Blockmaßstab in sehr guter Qualität. Durch innenliegende Kunststoff-Gelenke
liegen die Glieder bündig aufeinander.
Messungen für z. B. Dach- oder Treppenneigungen dank Winkelskalierung auf 2. Glied möglich.
Weiße Gliederenden.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf den Hochseiten möglich.

*Bestseller folding rule in very good quality.
Due to the inlaid plastic joints the folding rule has a big advertising space.
Thanks to the angle finder on the second section you are able to measure the slope of roofs, stairs etc.
Folds with white ends.*

UV-LED digital imprint all over on the highsides available.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	99g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegende
Kunststoff-Gelenke
Winkelskala auf 2. Glied

Inner-fitted
plastic-joints
angle scaling on 2nd fold

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Dieser craftmeter ist die perfekte Kombination eines preisgünstigen Buchenholz-Zollstocks 2m mit Winkeleinteilung (Dach-, Treppenneigungen etc.), einer sehr großen Werbefläche sowie eines Magneten. Dieser besteht aus Neodym, dem weltweit stärksten Magnetmaterial und befindet sich in einer Kopfseite des ersten Gliedes. Die Haltekraft des Dauer-Magneten beträgt bis zu 500g. Damit ziehen Sie alle Metallgegenstände, wie z. B. Schrauben, Nägel, Schlüssel kraftvoll an, um sie aus schwer zugänglichen Bereichen, wie hinter Heizungen, Schränken oder aus Schächten hervorzuholen.

This craftmeter is the perfect combination of a less expensive beechwood folding rule with an anglescaling (slope of roofs, stairs etc.), big advertising space and a magnet. The strong magnet consists of neodym which has the strongest holding force worldwide. It's integrated in the first section and has a holding force of max. 500g.

Thereby you can easily retrieve metal objects e.g. screws, nails, keys from inaccessible areas such as behind radiators, cupboards, in shafts.

Artikel Item	Holz-Gliedermaßstab mit Magnet Wooden folding rule with magnet
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	102g
Gliederstärke Thickness	3,3mm

Haltekraft bis 500g
Holding force until 500 g


Garantie* 5 Jahre
Guarantee* 5 years



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

craftmeter®
Der längste Taschenmagnet der Welt!



Der craftmeter® ist die perfekte Kombination eines hochwertigen Buchenholz-Zollstocks 2m und eines Magneten. Der Magnet befindet sich in der Kopfseite des ersten Gliedes unseres Bestseller-Maßstabes G8/2m (90° Einrastung aller Glieder + Winkeleinteilung unter den 1. Gliedern). Dieser vollintegrierte Dauer-Magnet (Stärke 2mm) besteht aus Neodym, dem weltweit stärksten Magnetmaterial. Seine Haltekraft beträgt bis zu 500g. Damit ziehen Sie alle Metallgegenstände, wie z. B. Schrauben, Nägel, Schlüssel kraftvoll an, um sie aus schwer zugänglichen Bereichen, wie hinter Heizungen, Schränken oder aus Schächten hervorzuholen.

Craftmeter® is the perfect combination of a high quality beechwood folding rule 2m and a magnet. The magnet is in the first section of the bestseller folding rule G8/2m with 90° locking for marking right angles and anglefinder under the first section. The magnet (thickness 2mm) consists of neodym which has the strongest holding force worldwide.

With a holding force of max. 500g you can retrieve metal objects e.g. screws, nails, keys from inaccessible areas such as behind radiators, cupboards, in shafts easily.

Artikel Item	Holz-Gliedermaßstab mit Magnet Wooden folding rule with magnet
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	110g
Gliederstärke Thickness	3,3mm

Haltekraft bis 500g
Holding force until 500 g

Garantie* 5 Jahre
Guarantee* 5 years



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

craftmeter®
Der längste Taschenmagnet der Welt!



Bestseller Buchenholz-Werbemaßstab 2m in weiß mit schwarzer Skalierung, weißen Enden und innenliegendem Metall-Gelenk. Einzigartige Federmechanik für geschmeidiges Öffnen und Schliessen des Zollstocks. Winkeleinteilung unter den 1. Gliedern ermöglicht Messung von Dach- oder Treppenneigung etc. 90° Einrastung der Glieder, um rechte Winkel markieren zu können.

Bündig aufeinanderliegende Glieder für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldruck ideal geeignet.

Bestseller white folding rule 2m with a black scale, white ends and inlaid metal joints. Thanks to the inner-fitted spring joints you open and close the folding rule easily. Angle scaling under the first sections to measure the slope of roofs or chairs etc. All sections lock at 90° for marking rightangles precisely.

Folds close to each other guarantee multi colour and UV-LED digital print on the high sides.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	105g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegendes
Federstahlgelenk mit
90° Einrastung
Winkelmessung

*Inner-fitted metal spring
joint with 90° locking
Anglefinder*



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Buchenholz-Gliedermaßstab 2m in Spitzenqualität mit innenliegenden, federnden Metallgelenken für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen.

Zweifarbige Skalierung in schwarz und rot mit weißen Gliederenden.

Hochwertige Tauchlackierung und bündig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. Maßstab mit CE-Zertifizierung.

Top quality beech wood folding rule 2m with inner fitted spring joints ensure easy opening and closing. Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc. Scale in black and red with folds in white ends.

Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available. Folding rule with CE-certification.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beech wood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	105g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegendes
Federstahl-Gelenk
Winkelmessung

*Inner-fitted
metal spring joint
Anglefinder*



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Holz-Gliedermaßstab

F8

11




Bestseller Buchenholz-Werbemaßstab 2m in 15 Farben mit innenliegendem Metall-Gelenk ab 250 Stück. Winkelteilung auf dem 2. Glied ermöglicht Messung von Dach- oder Treppenneigung etc. 90° Einrastung der Glieder, um rechte Winkel markieren zu können.

Mehrfarbdruke und UV-LED Digitaldrucke auf den Hochseiten möglich. Sonderfarben ab 3.000 Stück.

Bestseller folding rule 2m in 15 colours with inlaid metal joints from 250 pcs. Angle scaling on second section to measure the slope of roofs or chairs etc. All sections lock at 90° for marking rightangles precisely.

Multi colour and UV-LED digital print all over on the highsides available. Special colours from 3.000 pcs.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beech wood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	siehe Tabelle unten see table below
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	105g
Gliederstärke Thickness	3,4mm



Innenliegendes Federstahlgelenk mit 90° Einrastung Winkelmessung

Inner-fitted metal spring joint with 90° locking Anglefinder



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

■ PMS 108	■ HKS 14	■ PMS 2925	■ natur
■ PMS 130	■ HKS 15	■ PMS 660	■ magenta
■ RAL 2000	■ PMS 368	■ RAL 7035	■ PMS 2597
■ PMS 165	■ PMS 362	■ silber	

Holz-Gliedermaßstab

G23



Buchenholz-Gliedermaßstab 2m der Spitzenklasse. 16 neue Standardfarben bereits ab 100 Stück lieferbar. Innenliegende, federnde Metallgelenke für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen. Hochwertige Tauchlackierung und bündig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. Maßstab mit CE-Zertifizierung.

Top quality beech wood folding rule 2m. 16 new standard colours from 100 pcs. available. Inner fitted spring joints ensure easy opening and closing. Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc.

Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available. Folding rule with CE-certification.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	siehe Tabelle unten see table below
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	106g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegendes Federstahl-Gelenk Winkelmessung


Inner-fitted metal spring joint Anglefinder



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	160mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

■ PMS 012	■ PMS 193	■ PMS 293	■ PMS 139
■ PMS 1375	■ Pink	■ PMS 534	■ PMS 167
■ PMS 166	■ PMS 512	■ PMS 367	■ silver
■ PMS 485	■ process blue	■ PMS 369	■ black



Buchenholz-Gliedermaßstab in guter Qualität mit schwarzer Skalierung.
Durch innenliegende, federnde Metallgelenke liegen Glieder bündig aufeinander.
8 Standardfarben gem. Farbtabelle ab 250 Stück.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten der Maßstäbe möglich!

*Beech wood folding rule in good quality with black scaling.
Thanks to inlaid metal spring joints the folds are close to each other.
8 standard colours from 250pcs.*

Digital print all over the highside available!

G20

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß, natur, Farben siehe unten white, nature, see table below
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	104g
Gliederstärke Thickness	3mm



Innenliegendes
Federstahlgelenk mit
Inner-fitted metal
spring joint

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

 HKS 4	 colarot	 HKS 64
 HKS 8	 HKS 44	 silber



Buchenholz-Gliedermaßstab in Spitzenqualität mit hochwertiger Tauchlackierung und schwarz/roter Skalierung.
Innenliegende, federnde Metallgelenke für geschmeidiges Öffnen und Schließen.
Glieder mit extra breiten Gliedern von 17mm gewährleisten hohe Stabilität im ausgeklappten Zustand.


Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten der Maßstäbe möglich!

*Beech wood folding rule in a top quality with a special immersion coating and a black/red scaling.
Thanks to inlaid metal spring joints the folds are close to each other.
Folds have a special width of 17mm. This guarantee a high stability enfolded.*

Digital print all over the highsides available!

G21

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß, natur, gelb Pantone 128 white, nature, PMS 128
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	113g
Glieder Fold	17mm x 3mm



Innenliegendes
Federstahlgelenk
Inner-fitted metal
spring joint

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Buchenholz-Gliedermaßstab 2m der Spitzenklasse in neuer, werbewirksamer 2-Farboptik. Aus 14 Farbkombinationen können sie bereits ab 100 Stück den zu ihrer Hausfarbe passenden Maßstab wählen. Innenliegende, federnde Metallgelenke für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen. Hochwertige Tauchlackierung und bündig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. Maßstab mit CE-Zertifizierung.

Top quality beech wood folding rule 2m. 14 new colour combinations from 100 pcs. available. Inner fitted spring joints ensure easy opening and closing. Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc.

Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available. Folding rule with CE-certification.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	siehe Tabelle unten see table below
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	106g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegendes Federstahl-Gelenk Winkelmessung
Inner-fitted metal spring joint Anglefinder



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	160mm x 24mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

- PMS 012
- PMS 1375
- PMS 166
- PMS 485
- PMS 193
- Pink
- PMS 512
- process blue
- PMS 293
- PMS 367
- PMS 369
- PMS 139
- PMS 167
- black



Buchenholz-Gliedermaßstab 2m der Spitzenklasse in neuer, werbewirksamer 2-Farboptik. Wählen sie aus zwei blauen Farben, die jeweils mit weißen Endgliedern kombiniert werden, den für sie passenden Maßstab aus. Mindestmenge 100 Stück. Sonderfarben ab 3.000 Stück möglich. Innenliegenden, federnden Metallgelenken für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen. Hochwertige Tauchlackierung und bündig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. Maßstab mit CE-Zertifizierung.

Top quality beech wood folding rule 2m with a new bicolour appearance for high promotional effect. Please choose from the 2 available blue colours in combination with the eight white folds the right one for you. Inner fitted spring joints ensure easy opening and closing. Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc. Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available. Folding rule with CE-certification.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	blau PMS 293, blau PMS 534 blue PMS 293, blue PMS 534
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	106g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Innenliegendes Federstahl-Gelenk Winkelmessung
Inner-fitted metal spring joint Anglefinder



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	160mm x 24mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Original Hultafors Schwedenmeter® 2m in Spitzenqualität aus Glasbirkenholz und Schwedenstahl.
Geölte Metallgelenke gewährleisten ein geschmeidiges Öffnen und Schliessen der Glieder.

Dieser Maßstab mit extra dünnen Gliedern zeichnet sich durch eine hohe Stabilität bei gleichzeitiger Elastizität aus.
Schwarz/rote Skalierung sehr präzise.
Schutzlack für erhöhte Widerstandskraft gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

*Original Hultafors Swedish metre® 2m in top quality made of birchwood and Swedish steel.
Due to oiled metal joints you can open and close the folds easily.
Folding rule with special thinn folds are easy to open and close.
The sections have a high stability with maximum flexibility.
Protective varnish for enhanced resistance to dirt and moisture.*

G15

Artikel Item	Glasbirken-Gliedermaßstab Birchwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	naturfarben nature coloured
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	95g
Gliederstärke Thickness	2,4mm



Hohe Stabilität bei
maximaler Elastizität
*High stability and
maximum flexibility*



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	Hochseite 140mm x 21mm on the side 140mm x 21mm
Tampondruck Pad printing	Freileiste 160mm x 5mm 1. section 160mm x 5mm

Schwedenmeter® plus



Original Hultafors Schwedenmeter® 2,4m in Spitzenqualität aus Glasbirkenholz und Schwedenstahl.
Sonderlänge von 2,4m besonders für Hand- und Heimwerker geeignet, die Türen und Raumhöhen nur mit einem Maßstab in einem Vorgang messen möchten.

Geölte Metallgelenke gewährleisten ein geschmeidiges Öffnen und Schliessen der Glieder.
Dieser Maßstab mit extra dünnen Gliedern zeichnet sich durch eine hohe Stabilität bei gleichzeitiger Elastizität aus.
Schwarz/rote Skalierung sehr präzise. Schutzlack für erhöhte Widerstandskraft gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

*Original Hultafors Swedish metre® 2,4m in top quality made of birchwood and Swedish steel.
Special length of 2.4m especially for tradesman and DIY suitable, who want to measure doors or ceilings only with one folding rule in one measurement.
Due to oiled metal joints you can open and close the folds easily. Folding rule with special thinn folds are easy to open and close. The sections have a high stability with maximum flexibility. Protective varnish for enhanced resistance to dirt and moisture.*

G24

Artikel Item	Glasbirken-Gliedermaßstab Birchwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	2,4m / cm
Farbe Colour	naturfarben nature coloured
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	116g
Gliederstärke Thickness	2,4mm



Hohe Stabilität bei
maximaler Elastizität
*High stability and
maximum flexibility*



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	Hochseite 140mm x 27mm on the side 140mm x 27mm
-----------------------------	--





Buchenholz-Gliedermaßstab 3m in Spitzenqualität mit innenliegenden, federnden Metallgelenken für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen. Zweifarbige Skalierung schwarz und rot mit weißen Gliederenden.

Hochwertige Tauchlackierung und sehr große Werbefläche ideal geeignet für Mehrfarb- und vollflächige UV-LED Digitaldrucke.

Beech wood quality folding rule 3m with inner fitted spring joints ensure easy opening and closing. Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc. Scale in black and red, folds with white ends.

Special immersion coating and big advertising space printable for multi colour and all over UV-LED digital imprints. Folding rule with CE-certification.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beech wood folding rule
Länge / Skala Length / scale	3m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	CE + EWG-Klasse III CE + EEC-class III
Gewicht Weight	155g
Gliederstärke Thickness	3,3mm




Innenliegendes
Federstahlgelenk
Winkelmessung

*Inner-fitted
metal spring joint
Anglefinder*



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 35mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over




G14 - Außergewöhnlicher Gliedermaßstab 4m in weiß mit 20 Gliedern in sehr guter Qualität. Die Winkelskala auf dem 2. Glied ermöglicht Messungen von z.B. Dach- und Treppenneigungen; die 90° Einrastung aller Glieder das Markieren von rechten Winkeln. Durch innenliegende Metallgelenke liegen Glieder bündig aufeinander. Die sehr große Werbefläche eignet sich ideal für Mehrfarb- und vollflächige UV-LED Digitaldrucke. F14 - Ausführung wie oben, Farbvarianten gem. nebenstehender Tabelle.

G10 - Unusual beech wood folding rule 4m in white with 20 folds in high quality. Angle finder on second section enable you to measure the slope of roofs, chairs etc. Alle sections lock at 90° for marking right angles precisely. Thanks to inlaid metal joints and flush folding sections multi colour and all over UV-LED prints are available.

F14 - Execution as before, available colours according table beside.

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beech wood folding rule
Länge / Skala Length / scale	4m / cm
Farbe Colour	weiß • siehe Tabelle unten ab 250 St. white • see table below from 250 pcs.
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	215g
Gliederstärke Thickness	3,4mm



Innenliegendes
Federstahlgelenk
mit 90° Einrastung
Winkelmessung

*Inner-fitted metal spring
joint with 90° locking
Anglefinder*

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 35mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

■ PMS 108	■ HKS 14	■ PMS 2925	■ natur
■ PMS 130	■ HKS 15	■ PMS 660	■ magenta
■ RAL 2000	■ PMS 368	■ RAL 7035	■ PMS 2597
■ PMS 165	■ PMS 362	■ silber	



Hochwertiger Buchenholz-Gliedermaßstab 3m mit federnden, messingfarbenen Metallgelenkplatten und verdeckter Vernietung.
15 Glieder in weißer Tauchlackierung und schwarz/roter Skalierung sowie geröteten Gliederenden.

Eng aufeinander liegende Glieder auf den Hochseiten für Mehrfarbdrucke geeignet.

*High quality beech wood folding rule 3m with inner-fitted steel spring joints.
15 folds in white with scaling in black/red and red ends.*

Thanks to flush folding sections multicolour imprints are available on highsides.


Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beechwood folding rule
Länge / Skala Length / scale	3m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	190g
Gliederstärke Thickness	3,3mm



Federnde Stahlgelenke mit verdeckter Niete
Inner-fitted steel spring joints

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	140mm x 35mm
-----------------------------	--------------



G10 - Außergewöhnlicher Gliedermaßstab 3m in weiß mit 15 Gliedern in sehr guter Qualität. Die Winkelskala auf dem 2. Glied ermöglicht Messungen von z.B. Dach- und Treppenneigungen; die 90° Einrastung aller Glieder das Markieren von rechten Winkeln. Durch innenliegende Metallgelenke liegen Glieder bündig aufeinander. Die sehr große Werbefläche eignet sich ideal für Mehrfarb- und vollflächige UV-LED Digitaldrucke. F10 - Ausführung wie oben, Farbvarianten gem. nebenstehender Tabelle.

*G10 - Unusual beech wood folding rule 3m in white with 15 folds in high quality.
Angle finder on second section enable you to measure the slope of roofs, chairs etc.
Alle sections lock at 90° for marking right angles precisely.
Thanks to inlaid metal joints and flush folding sections multi colour and all over UV-LED prints are available.
F10 - Execution as before, available colours according to table beside.*

Artikel Item	Buchenholz-Gliedermaßstab Beech wood folding rule
Länge / Skala Length / scale	3m / cm
Farben Colours	weiß • siehe Tabelle unten ab 250 St. white • see table below from 250 pcs.
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	160g
Gliederstärke Thickness	3,4mm



Innenliegendes Federstahlgelenk mit 90° Einrastung Winkelmessung
Inner-fitted metal spring joint with 90° locking Anglefinder

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 35mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

■ PMS 108	■ HKS 14	■ PMS 2925	■ natur
■ PMS 130	■ HKS 15	■ PMS 660	■ magenta
■ RAL 2000	■ PMS 368	■ RAL 7035	■ PMS 2597
■ PMS 165	■ PMS 362	■ silber	



Kunststoff-Gliedermaßstäbe 1m in sehr guter Qualität mit präziser Messgenauigkeit, hohem Glasfaseranteil, tiefgeprägter, abriebresistenter Skalierung, rostfreier Spreizvernietung und 90° Einrastung aller Glieder.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten der Maßstäben möglich!

Plastic folding rules 1m in a very good quality with extreme accuracy of measurements, large proportion of fibre glass, deeply engraved graduation against abrasion, stainless steel spring joints and 90° locking of each section.

UV-LED digital print all over the highside available!

Artikel Item	Kunststoff-Gliedermaßstab Plastic folding rule
Länge / Skala Length / scale	1m / cm
Farbe Colour	weiß, schwarz white, black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	42g
Gliederstärke Fold thickness	2,5mm




Innenliegendes Gelenk
mit Spreizfeder
90° Einrastung

*Inner-fitted
spreading spring
90° locking*

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	80mm x 18mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Kunststoff-Gliedermaßstab 2m in sehr guter Qualität. Präzise Messgenauigkeit und hoher Glasfaseranteil. Tiefgeprägte, abriebresistente Skalierung, rostfreie Spreizvernietung und 90° Einrastung aller Glieder.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten der Maßstäbe möglich!

Plastic folding rule 2m in a very good quality with extreme accuracy of measurements. Large proportion of fibre glass, deeply engraved graduation against abrasion, stainless steel spring joints and 90° locking of each section.

UV-LED digital print all over the highsides available!

Artikel Item	Kunststoff-Gliedermaßstab Plastic folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß, schwarz white, black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	124g
Gliederstärke Fold thickness	3,2mm




Innenliegendes Gelenk
mit Spreizfeder
90° Einrastung

*Inner-fitted
spreading spring
90° locking*

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Kunststoff-Gliedermaßstab 3m in sehr guter Qualität. Präzise Messgenauigkeit und hoher Glasfaseranteil. Tiefgeprägte, abriebresistente Skalierung sowie rostfreie Vernietung und 90° Einrastung aller Glieder.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten möglich!

Plastic folding rules 3m in a very good quality with extreme accuracy of measurements. Large proportion of fibre glass, deeply engraved graduation against abrasion, stainless steel spring joints and 90° locking of each section.

UV-LED digital print all over the highsides available!

Artikel Item	Kunststoff-Gliedermaßstab Plastic folding rule
Länge / Skala Length / scale	3m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	210g
Gliederstärke Fold thickness	3,5mm



Innenliegendes Gelenk
mit Metallvernietung
90° Einrastung

*Inner-fitted
metal joint
90° locking*

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 35mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

Mini-Gliedermaßstab mit Schlüsselkette

W19



Mini-Kunststoff-Gliedermaßstab 0,5m als Schlüsselanhänger mit hohem Glasfaseranteil in guter Qualität.
Innenliegendes Gelenk mit rostfreier Metallvernietung und 90° Einrastung.
Weiß mit schwarz-roter, bzw. schwarz mit weißer Skalierung; tiefgeprägt und abriebresistent.

Mehrfarb- und vollflächige UV-LED Digitaldrucke auf Hochseiten des Maßstabes möglich.

Mini-plastic folding rule 0,5m with key chain large proportion of fibreglass in a good quality. Inner-fitted spring joints with 90° locking of each fold. White with scale in black/red, alternative black with white scale, engraved and resistant against abrasion.

Multicolour and UV-LED digital print all over the highsides available.

Artikel Item	Kunststoff-Gliedermaßstab Plastic folding rule
Länge / Skala Length / scale	0,5m / cm
Farbe Colour	weiß, schwarz white, black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	27g
Gliederstärke Thickness	2,5mm



Innenliegendes Gelenk
mit Metallvernietung
90° Einrastung

*Inner-fitted
spring joint
90° locking*

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	40mm x 18mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Günstiger Kunststoff-Gliedermaßstab 1m mit hohem Glasfaseranteil in guter Qualität.
Weiße Glieder mit schwarz-rot geprägter Skalierung, schwarze Glieder mit weißgeprägter Skalierung.
Innenliegendes Gelenk mit rostfreier Metallvernietung und 90° Einrastung aller Glieder.

Ideal für Mehrfarb- und vollflächigem UV-LED Digitaldruck geeignet.

*Well priced plastic folding rule 1m with large proportion of fibre glass in a good quality.
White folds with engraved graduation in black/red, black folds with engraved graduation in white.
Inner-fitted joint with rust proofed metal spring and 90° locking of each section.*

Multicolour and all over UV-LED digital imprints on highsides available.

G31

Artikel Item	Kunststoff-Gliedermaßstab Plastic folding rule
Länge / Skala Length / scale	1m / cm
Farbe Colour	weiß, schwarz white, black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	46g
Gliederstärke Thickness	2,5mm



Innenliegendes Gelenk
mit Metallvernietung
90° Einrastung

*Inner-fitted
metal joint
90° locking*

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	80mm x 18mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Günstiger Kunststoff-Gliedermaßstab 2m mit hohem Glasfaseranteil in guter Qualität.
Weiße Glieder mit schwarz-rot geprägter Skalierung, schwarze Glieder mit weißgeprägter Skalierung.
Innenliegendes Gelenk mit rostfreier Metallvernietung und 90° Einrastung aller Glieder.
Gliederenden mit verschleissfesten Metallenden versehen.

Ideal für Mehrfarb- und vollflächigem UV-LED Digitaldruck geeignet.

*Well priced plastic folding rule 2m with large proportion of fibre glass in a good quality.
White folds with engraved graduation in black/red, black folds with engraved graduation in white.
Inner-fitted joint with rust proofed metal spring and 90° locking of each section.
Metal ends at beginning and end sections.*

Multicolour and all over UV-LED digital imprints on highsides available.

G32

Artikel Item	Kunststoff-Gliedermaßstab Plastic folding rule
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß, schwarz white, black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	126g
Gliederstärke Thickness	3,2mm



Innenliegendes Gelenk
mit Metallvernietung
90° Einrastung

*Inner-fitted
metal joint
90° locking*



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



Dieser craftmeter 1m besteht aus einem weißen Kunststoff-Gliedermaßstab 1m mit schwarz-rot gravierter Skalierung und rostfreier Vernietung. Der integrierte Neodym-Magnet an einem Gliederende besitzt eine Haltekraft von bis zu 500g. Damit ziehen Sie alle Metallgegenstände, wie z. B. Schrauben, Nägel, Schlüssel kraftvoll an, um sie aus schwer zugänglichen Bereichen, wie hinter Heizungen, Schränken oder aus Schächten hervorzuholen.

Dauer-Magnet - 5 Jahre Garantie.

craftmeter 1m consists of a plastic folding rule 1m with a 2-coloured engraved scale and rust-proof riveting joints. The integrated neodym-magnet at one end of a fold has a holding force of max. 500g. With this you can retrieve metal objects e.g. screws, nails, keys from inaccessible areas such as behind radiators, cupboards, in shafts easily.

Permanent magnet - 5 years guarantee.

Artikel Item	Kunststoff-Maßstab mit Magnet Plastic folding rule with magnet
Länge / Skala Length / scale	1m / cm
Farbe Colour	weiß white
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	48g
Gliederstärke Thickness	2,5mm

Haltekraft bis 500g
Holding force until 500 g

Garantie* 5 Jahre
Guarantee* 5 years



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	80mm x 18mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over



16g • 16k

Sample-Sets „Gliedermaßstäbe“


Mit diesen "Sample-Sets"
Holz-Gliedermaßstäbe 16g, Kunststoff-Gliedermaßstäbe 16k

erhalten Sie unsere Bestseller Zollstöcke in den Längen 0,5m - 2m.

In dem stabilen Karton mit Tiefziehteil können Sie die Gliedermaßstäbe in verschiedenen Qualitäten und Farben hervorragend präsentieren.

Der Kunde kann direkt vergleichen und eine qualifizierte Auswahl treffen. Passend für alle Pilotenkoffer können Sie die Zollstöcke mit diesen Sample-Sets auch prominent in Ihrer Ausstellung platzieren.

Dieses Sample Sets erhalten Sie komplett bestückt zu unserem Subventions-Preis.



16g • 16k

Sample-Sets „Folding rules“

Rise your turnover with this "Sample-Sets",
wooden folding rules 16g, plastic folding rules 16k

In this case you will find bestsellers folding rules in different qualities and colours.

Thanks to the inlays it's easy to use for the customers presentation. This Sample-Sets fits in every pilot's case and is also useful for the presentation in your exhibition space.

You will get this "Sample-Set" with all the items to our subventioned price.



Bandmaße *Measuring Tapes*

Qualität & Präzision



Bandmaße gehören zu den Klassikern bei den Werbeartikeln.


Die Kunden schätzen Ihre Qualität und den hohen Gebrauchsnutzen.

Bandmaße werden mehrmals im Monat genutzt und sind beim Empfänger meist über 2 Jahre im Besitz.

3 Jahre Garantie* auf Funktionalität gewährt meterex jetzt auf viele Bandmaß-Modelle.

meterex produziert Bandmaße seit 100 Jahren.

Wählen Sie ihr Bandmaß aus einem der größten Sortimente Europas.



Garantie* 3 Jahre für gekennzeichnete Bandmaße auf Funktionalität bei sachgerechtem Einsatz.

Guarantee* 3 years for reported measuring tapes on functionality for standard using.



Qualitäts-Bandmaß 5m in moderner Klarglasoptik.
Dieses Gehäuse ermöglicht den Blick auf die sich drehende, verchromte Lauftrommel.
Über Tampondruck oder Doming kommt die Werbung hervorragend zur Geltung.
Rückseite des doppelseitig bedruckten Stahlbandes als Lineal gut einsetzbar.
Durch hohe Bandstabilität eignet sich die Bandrückseite auch, um Deckenhöhen, Regale etc. zu messen, ohne dass das Maßband abknickt. Gürtelclip und Handschlaufe erleichtern die Arbeit. Garantie* 3 Jahre.

*Quality 5m tape measure in modern clear glass look.
Lets you watch the revolving chromium-plated drum.
Pad printed or domed advertising is shown to excellent advantage.
The back of the double-sided steel tape easily serves as a ruler.
Owing to the high tape stability, the rear side of the tape can also be used to measure ceiling heights, shelves, etc. without buckling. Belt clip and hand strap make working easier. Guarantee* 3 years.*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	5m / cm
Farbe Colour	transparent transparent
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	185g
Bandbreite Tape width	19mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,8m up to 1,8m



Spezial-Anfangswinkel
für beide Bandseiten
und Gürtelclip

Special hook for both
sides of the tape
and belt clip



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	30mm x 25mm
3D-Doming 3D-emblem	40mm x 30mm



Top-Bandmaß sowie stärkster (bis 700g) und längster (5m) Magnetheber im Werbeartikelmarkt Europas.
Schwarzes Stahlband als optisches Highlight mit extra großen Ziffern in weiß-rot zur optimalen Ablesung.
Weiße Stahlbandrückseite für Höhenmessungen von Decken oder Regalen, ohne dass das Band abknickt.
Dank hoher Stahlqualität Band stabil bis zu Auszugslänge von 2m.
Hohe Magnetkraft des Bandanfangswinkels durch integrierten Neodym-Magneten. Dieser zieht Schrauben, Nägel und Metallwerkzeuge aus einer Höhe bzw. Tiefe von bis zu 5m an. Garantie* 3 Jahre.

*Top-quality 5m tape measure and strongest (700g) and longest (5m) magnet holder in european gift market.
With black steel tape as visual highlight with extra bold numbers in white/red scale for optimum reading.
The white tape back easily serves as a ruler. Owing to the high tape stability, the rear side of the tape can also be used to measure ceiling heights, shelves, etc. without buckling.
25mm steel tape width guarantees tape stability up to 2m. Strong holding force of the magnet on the hook allows you to retrieve screws, nails or metal tools from a height or depth of 5m. Guarantee* 3 years.*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	5m / cm
Farbe Colour	schwarz-weiß black-white
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	300g
Bandbreite Tape width	25mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 2m up to 2m



Weisse Bandrückseite
mit Linealfunktion
Spezialwinkel

White backside
with ruler function
Special magnetic hook



Veredelungsmöglichkeit Advertising option


Tampondruck Pad printing	Ø 30mm
3D-Doming 3D-emblem	Ø 35mm



Klassiker-Bandmaße mit großer Bandbreite von 25mm. 5m-Version auch mit cm/inch lieferbar.
 Optimale Lesbarkeit aller Messwerte und höchste Bandstabilität bis 2,20m.
 Chroma 10m längstes Taschenbandmaß mit Rücklaufautomatik. Doming veredelt die Gehäuse sehr.
 Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen
 Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an.
 Garantie* 3 Jahre

*Classic measuring tapes with big tape width of 25mm. 5m-version also with cm/inch available.
 Optimum readability of all measured data and best tape rigidity up to 2.20m.
 Chroma 10m longest pocket tape with automatic return. 3D emblem gives the case a brilliant appearance.
 Stable nylon coated steel tapes with a long working life.
 Due to the magnets on the hook the tape hold on metal surfaces e.g. doors, shelves.
 Guarantee* 3 years*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	5m / cm • 5m / cm, cm/inch • 10m
Farbe Colour	chromfarben chrome coloured
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	190g • 190g • 430g
Bandbreite Tape width	25mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 2,2m up to 2.2m



Nylonbeschichtetes Stahlband,
 abriebresistent
 korrosionsschutz
 Magnetwinkel
 Nyloncoated steel tape,
 abrasion- and corrosion
 protected + magnet hook



Veredelungsmöglichkeit Advertising option


Tampondruck Pad printing	30mm x 25mm • 35mm x 30mm
3D-Doming 3D emblem	35mm x 30mm • 45mm x 35mm



Qualitäts-Bandmaß im schwarz gummierten Gehäuse für optimales Handling.
 Werbelogos kommen hervorragend zur Geltung.
 Druck oder Doming veredeln das Gehäuse sehr.
 Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen
 Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an.
 Garantie* 3 Jahre

*Quality measuring tape with black rubber-coated surface guarantees a top handling.
 Logos comes into one's own.
 Print or 3D emblem give the case a brilliant appearance.
 Stable nylon coated steel tapes with a long working life.
 Due to the magnets on the hook the tape holds on metal surfaces e.g. doors, shelves.
 Guarantee* 3 years*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	3m / cm • 5m / cm
Farbe Colour	schwarz black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	118g • 193g
Bandbreite Tape width	16mm • 19mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,3m • 1,8m up to 1.3m • 1.8m



Nylonbeschichtetes Stahlband,
 abriebresistent
 korrosionsschutz
 Magnetwinkel
 Nyloncoated steel tape,
 abrasion- and corrosion
 protected + magnet hook



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	Ø 40mm • Ø 45mm
3D-Doming 3D emblem	Ø 45mm • Ø 50mm






Qualitäts-Bandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit großen Edelstahl-Flächen im Feinschliff. Schwarzer Stopper und Gürtelclip. Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an.

Garantie* 3 Jahre

Inexpensive quality measuring tape in a black, rubberised casing. Finely polished high-grade steel areas. Black stopper and belt clip. Stable nylon coated steel tapes with a long working life. Due to the magnets on the hook the tape holds on metal surfaces e.g. doors, shelves.

Guarantee* 3 years

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	3m / cm • 5m / cm
Farbe Colour	schwarz/edelstahl black/stainless steel
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	171g • 221g
Bandbreite Tape width	19mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,8m up to 1.8m



Nylonbeschichtetes Stahlband,
abriebresistent
korrosionsgeschützt
Magnetwinkel

*Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook*



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	35mm x 30mm
Lasergravur Laserengrave	max. 600qmm




Bestseller Qualitäts-Bandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit eleganten Edelstahlelementen auf beiden Seiten. Schwarzer Gürtelclip auf Rückseite. Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an.

Garantie* 3 Jahre

Bestseller quality measuring tape in a black, rubberised casing with elegant stainless steel elements on both sides. Black belt clip on reverse side. Stable nylon coated steel tapes with a long working life. Due to the magnets on the hook the tape hold on metal surfaces e.g. doors, shelves.

Guarantee* 3 years

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	3m / cm • 5m / cm • 9m / cm
Farbe Colour	schwarz/edelstahl black/stainless steel
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	140g • 240g • 450g
Bandbreite Tape width	16mm • 19mm • 25mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,3m • 1,8m • 2,4m up to 1.3m • 1.8m • 2.4m



Nylonbeschichtetes Stahlband,
abriebresistent
korrosionsgeschützt
Magnetwinkel

*Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook*



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	Ø 32mm • Ø 38mm • Ø 43mm
3D-Doming 3D-emblem	Ø 45mm • Ø 40mm • Ø 45mm
Lasergravur Laserengrave	max 600qmm






Bestseller Qualitäts-Bandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit Edelstahlplakette.
Schwarzer Gürtelclip auf Rückseite. 5m-Version auch mit cm/inch lieferbar.
Dank Autostop-Technik bleibt das Stahlband an jedem Punkt stehen, ohne den Stopper betätigen zu müssen!
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an.
Garantie* 3 Jahre

*Bestseller quality measuring tape in a black, rubberised casing with a stainless steel sticker.
Black belt clip on reverse side. 5m-version also with cm/inch available.
Thanks to new stop technology the extended steel tape stops at any point, without using the stop button!
Stable nylon coated steel tapes with a long working life.
Due to the magnets on the hook the tape holds on metal surfaces e.g. doors, shelves.
Guarantee* 3 years*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	5m / cm, cm/inch • 8m / cm
Farbe Colour	schwarz/edelstahl black/stainless steel
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	160g • 220g
Bandbreite Tape width	19mm • 25mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,8m • 2,2m up to 1.8m • 2.2m



Nylonbeschichtetes Stahlband,
abriebresistent
korrosionsgeschützt
Magnetwinkel

*Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook*



Veredelungsmöglichkeit Advertising option


Tampondruck Pad printing	Ø 43mm • Ø 48mm
3D-Doming 3D-emblem	Ø 45mm • Ø 50mm
Lasergravur Laserengrave	max 600qmm



Bandmaß in Spitzenqualität im schwarz gummierten Gehäuse beidseitig in Edelstahl eingefasst.
Hellgrau gummierter Bügel schützt den Daumen bei zu schnellem Bändeinzug.
Dank Autostop-Technik bleibt das Stahlband an jedem Punkt stehen, ohne den Stopper betätigen zu müssen.
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an.
Garantie* 3 Jahre

*High quality measuring tape in a black, rubberised casing. Both sides in elegant stainless steel.
Thanks to new stop technology the extended steel tape stops at any point, without using the stop button!
Stable nylon coated steel tapes with a long working life.
Due to the magnets on the hook the tape holds on metal surfaces e.g. doors, shelves.
Guarantee* 3 years*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	5m / cm
Farbe Colour	schwarz/edelstahl black/stainless steel
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	320g
Bandbreite Tape width	25mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	2,2m 2.2m



Nylonbeschichtetes Stahlband,
abriebresistent
korrosionsgeschützt
Magnetwinkel

*Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook*



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	35mm x 20mm / 30mm x 30mm
Lasergravur Laserengrave	max 600qmm






Qualitäts Bandmaße im titanfarbenen ABS-Gehäuse mit schwarzem Stopper und verchromtem Gürtelclip.
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an.

Garantie* 3 Jahre

Quality measuring tapes in titanium coloured ABS case with black stopper and chrome belt clip.
Stable nylon coated steel tapes with a long working life.
Due to the magnets on the hook the tape hold on metal surfaces e.g. doors, shelves.

Guarantee* 3 years

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	3m / cm • 5m / cm • 8m / cm
Farbe Colour	titanfarben titan coloured
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	88g • 174g • 390g
Bandbreite Tape width	13mm • 19mm • 25mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,0m • 1,8m • 2,2m up to 1.0m • 1.8m • 2.2m



Nylonbeschichtetes Stahlband,
abriebresistent
korrosiongeschützt
Magnetwinkel

Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	30mm x 25mm • 45mm x 30mm 50mm x 35mm
-----------------------------	--



Titano mit Sichtfenster


213



Bestseller Bandmaß im titanfarbenen ABS-Gehäuse für Innenmessungen bei Fenstern, Türen etc.
Präzise Direktablesung im Sichtfenster dank doppelseitig bedruckter Stahlbänder möglich.
Ausgezeichneter Bandrücklauf.
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an.

Bestseller measuring tape in titanium coloured ABS case.
Thanks to double side printed steel tapes direct reading is possible of all interior measurements such as windows, door frames etc.
Steel tapes with excellent automatic return.
Stable nylon coated steel tapes with a long working life.
Due to the magnets on the hook the tape hold on metal surfaces e.g. doors, shelves.

Artikel Item	Bandmaß für Innenmessungen Tape for inner measurements
Länge / Skala Length / scale	3m / cm
Farbe Colour	titanfarben titan coloured
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	140g
Bandbreite Tape width	16mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,2m up to 1.2m



Nylonbeschichtetes Stahlband,
abriebresistent
korrosiongeschützt
Magnetwinkel

Nyloncoated steel tape,
abrasion- and corrosion
protected + magnet hook



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	30mm x 25mm
-----------------------------	-------------



Shape

2000 • 2001



Design-Bandmaß als Handschmeichler in ovaler Form mit gerader Standfläche. Stopper ist in die Außenkontur integriert. Werbung erfolgt als Druck oder Lasergravur auf der silberfarbig eloxierten Aluminium-Plakette. Alternativ sind auch 3D-Doming oder Digitaldruck möglich. Ab 100 Stück sind viele Farbkombinationen aus Gehäuse und Stopper umsetzbar.

Made in Germany
Garantie* 3 Jahre

Measuring tape with an eye-catching design. Oval shape with straight platform. Stopper integrated in the exterior contours. Oval, silvery anodised aluminium plate convenient for printing or laser engraving.

*Alternative you can also have an 3D emblem or digital imprint.
From 100 pcs. case and stopper are in different colour combinations available.
Made in Germany
Guarantee* 3 years*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape	
Länge / Skala Length / scale	2m / cm • 3m / cm • 3m / cm/inch	
Farbe Colour	schw., weiß, transp. blau, rot, orange black, white, transl. blue, red, orange	
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II	
Gewicht Weight	210g • 230g	
Bandbreite Tape width	13mm	
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,0m up to 1.0m	★★★★☆



Sonderskalen
cm/inch, TE + HE/U



Special scales
cm/inch, TE + HE/U

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	35mm x 25mm
Digitaldruck Digital imprint	oval 49mm x 37,5mm oval 49mm x 37,5mm
3D-Doming 3D-emblem	49mm x 37,5mm
Lasergravur Laserengrave	30mm x 20mm



Imperial

2002 • 2003 • 2012 • 2013



Bestseller Bandmaß im stabilen ABS Gehäuse mit Stopper und automatischem Rücklauf. Veredelung auch mit vollflächigem UV-LED Digitaldruck möglich. Ab 100 Stück sind viele Farbkombinationen aus Gehäuse, Stopper und Handschlaufe (2012+2013) umsetzbar.

Made in Germany
Garantie* 3 Jahre

*Bestseller measuring tape in impact resistant ABS plastic casing with stopper and automatic return.
On the case advertising with UV-LED digital printing also available.
From 100 pcs. case, stopper and hand rope (2012+2013) are in different colour combinations available.*

Made in Germany
Guarantee* 3 years

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape	
Länge / Skala Length / scale	2m / cm • 3m / cm • 3m / cm/inch	
Farbe Colour	schw., weiß, transp. blau, rot, orange black, white, transl. blue, red, orange	
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II	
Gewicht Weight	82g • 103g	
Bandbreite Tape width	13mm	
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,0m up to 1.0m	



Sonderskalen
cm/inch, TE + HE/U



Special scales
cm/inch, TE + HE/U

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	55mm x 45mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over





Sichtfenster-Bandmaß im ABS-Gehäuse mit großem Stopper für Innenmessungen (Fenster, Türen etc.)
Doppelseitig bedrucktes Stahlband ermöglicht Direktablesung der Innenmaße im Sichtfenster.
Veredelung mit UV-LED Digitaldruck möglich.
Ab 100 Stück sind viele Farbkombinationen aus Gehäuse und Stopper umsetzbar.
Made in Germany
Garantie* 3 Jahre

*Measuring tape in ABS case with big stopper for internal measurements of windows, door frames etc..
Because of double side printed steel tapes direct reading is possible.
Case with UV-digital printing with white colour available.
From 100 pcs. case and stopper are in different colour combinations available.
Made in Germany
Guarantee* 3 years*

Artikel Item	Bandmaß für Innenmessungen Tape for inner measurements
Länge / Skala Length / scale	3m / cm
Farbe Colour	schwarz, weiß, transp. blau, rot black, white, transl. blue, red
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	142g
Bandbreite Tape width	16mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1,2m up to 1.2m



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	55mm x 30mm
Digitaldruck Digital imprint	60mm x 35mm



Bestseller Bandmaß in rundem Design mit in die Außenkontur integriertem Stopper.
Handschmeichler.
Hohe Werbewirkung Ihres Logos bei Aufstellen des Bandmasses auf gerader Standfläche.
Ab 100 Stück sind viele Farbkombinationen aus Gehäuse und Stopper umsetzbar.
Garantie 3 Jahre
Made in Germany.

*Bestseller measuring tape in round design with in the exterior contours integrated stopper.
High advertising effect for your logo if you'll put the measuring tape on the straight platform.
From 100 pcs. case and stopper are in different colour combinations available.
Guarantee 3 years.
Made in Germany*

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	2m / cm + cm/inch • 1m / cm
Farbe Colour	schwarz, weiß, blau, rot, orange black, white, blue, red, orange
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	45g • 33g
Bandbreite Tape width	6mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 0,5m up to 0.5m
Garantie* Guarantee*	3 Jahre 3 years



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	30mm x 26mm
-----------------------------	-------------





Diaflex

63




Bestseller-Bandmaß für Umfang- und Durchmesser-Messungen von Rohren, Bäumen, Telegraphenmasten etc. Stahlband mit cm/inch-Skalierung auf Vorderseite. Rückseite mit parallel verlaufender PI-Teilung auf cm- u. inch-Basis. Großer Metallbeschlag am Bandanfang zur Befestigung an Schrauben oder Nägeln. Doming veredelt das Gehäuse sehr. Garantie* 3 Jahre Made in Germany.

Bestseller measuring tape for circumference and diameter. Steel tape with cm/inch-scaling on front side. Reverse side with corresponding diameter in cm and inches. Big metal clip at the start of the tape to fix it on screws or nails.

Guarantee 3 years Made in Germany.*

Artikel Item	Umfang- & Durchmesserbandmaß Measuring tape with π -scaling
Länge / Skala Length / scale	2m / cm/inch + \emptyset cm/ \emptyset inch
Farbe Colour	weiß, schwarz, transparent blau white, black, transparent blue
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	116g
Bandbreite Tape width	10mm



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	\emptyset 26mm
3D-Doming 3D-emblem	\emptyset 29mm

Diameter

66



Das Diameter 3m eignet sich gut um alle Umfänge von runden Gegenständen zu messen. Das flache Band legt sich geschmeidig um z. B. Bäume, Zaunpfähle oder Rohre. Durch Drehen des Maßbandes kann vom Umfang direkt der Durchmesserwert ermittelt werden. Den Spezialwinkel am Bandanfang kann man dazu einfach in Nägel oder Schrauben einhängen.

Das moderne weiße Gehäuse besitzt eine schwarze Einfassung und Stopper.

Diameter 3m is ideal for measuring the circumference of round objects. The flat tape fits close to e.g. trees, fence posts or pipes. By turning over the tape measure, the diameter can be obtained directly from the circumference. The special hook at the end of the tape can simply be hung from a nail or screw.

The modern white housing has a black trim and stop.

Artikel Item	Umfang-Bandmaß Measuring tape with π -scaling
Länge / Skala Length / scale	3m / cm
Farbe Colour	weiß-schwarz white-black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	100g
Bandbreite Tape width	12,5mm



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	40mm x 20mm
-----------------------------	-------------



Design-Bandmaß i-Tape – zeitlos und elegant.

Die runde Grundform mit eingearbeitetem Chromring und lederartiger Einfassung geben diesem Bandmaß die exklusive Erscheinung.

Mittels Aufdruck oder Doming kommt jede Werbung hervorragend zur Geltung. Fugenloses Gehäuse mit tief eingelassenem Stopper. Autostopp-Technik lässt das Band an jeder Stelle stehen bleiben. Bandrückzug erfolgt durch leichten Druck auf Stopper auf der Gehäuseunterseite. Der Bandlauf ist weich und geschmeidig.


Design measuring tape of timeless beauty i-Tape.

The round shape with rings in chrome and leather-like surround give the nice appearance.

In the center we print the customers logo or place a 3D-emblem on it.

Thanks to a new stop-system the extended steel tape stops at any point without using the stop button. The tape run is soft and smooth.

Artikel Item	Bandmaß Measuring tape
Länge / Skala Length / scale	3m / cm
Farbe Colour	weiß/schwarz, schwarz/schwarz white/black, black/black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	105g
Bandbreite Tape width	13mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	1,1m 1.1m



Nylonbeschichtetes
Stahlband,
abriebresistent
korrosionsgeschützt


Nyloncoated steel tape,
abrasion- and
corrosion protected

Auto-STOP-Technik
Garantie* 3 Jahre

Auto-STOP-system
Guarantee* 3 years

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	Ø 32mm
3D-Doming 3D emblem	Ø 40mm



Preisgünstiges Bandmaß 2m als Schlüsselanhänger im weißen ABS-Gehäuse mit schwarzer Gummierung. Neben einem guten Handling zeichnet sich der Schlüsselanhänger durch das 13mm breite Stahlband aus. Damit lassen sich viele Messungen präzise durchführen und die Ergebnisse gut ablesen. Automatischer Bandrücklauf mit Stopper.

Die Werbeanbringung erfolgt als Druck oder Doming.

Well-priced 2m tape measure as keyring in white ABS enclosure with black rubber trim.

As well as ease of handling, the keyring features a 13mm wide tape measure.

As a result, measurements are precise and the results easy to read.

Automatic rewind with stop.

Advertising is applied in the form of printing or doming.

Artikel Item	Bandmaß mit Schlüsselkette Measuring tape with key chain
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß-schwarz white-black
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse II EEC-class II
Gewicht Weight	60g
Bandbreite Tape width	13mm
Stabiler Auszug Tape rigidity	bis 1m up to 1m



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	23mm
3D-Doming 3D-emblem	30mm




Preisgünstiges, rundes Bandmaß mit Stopper auf der Gehäuserückseite.
Softband in Länge 2m mit cm-Skala auf Vorderseite und inch-Skalierung auf Rückseite.

Griffsympathisches Gehäuse mit gummiartiger Oberfläche.

*Inexpensive, round measuring tape with stopper on the reverse side of the case.
Soft tape in the length of 2m with cm-scale on front side and inch-scale on reverse side.*

Safe-grip casing due to rubber-type coating.

Artikel Item	Bandmaß mit Gewebeband Measuring tape with soft tape
Länge / Skala Length / scale	2m / cm+inch
Farbe Colour	weiß white
Gewicht Weight	29g
Bandbreite Tape width	7,5mm



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	Ø 35mm
-----------------------------	--------



Preisgünstiges, rundes Bandmaß in weiß.
Softband in der Länge von 1,5m mit schwarzer cm-Skala auf der Vorderseite
und inch-Skalierung auf der Rückseite.

Ihr Werbedruck kommt auf dem weissen Kunststoffgehäuse sehr wirkungsvoll zur Geltung.
Durch den in das Gehäuse eingelassenen Stopper sind beide Seiten sehr gut bedruckbar.

*Inexpensive round measuring tape in white.
Soft tape in the length of 1.5m with black cm-scale on front side
and inch-scale on reverse side.*

*Your logo comes into one's own on the white plastic case.
Thanks to the integrated stopper both sides are easy printable.*

Artikel Item	Bandmaß mit Gewebeband Measuring tape with soft tape
Länge / Skala Length / scale	1,5m / cm+inch
Farbe Colour	weiß white
Gewicht Weight	24g
Bandbreite Tape width	7mm



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	Ø 35mm + 25mm x 8mm
-----------------------------	---------------------



Preisgünstiges Körperumfang-Bandmaß für Taillen, Arme, Waden etc.

Bandrückseite mit cm-Skalierung, die auch für normale Messungen einsetzbar ist.

Inexpensive measuring tape for body measurements of waist, arms and calves etc.


Due to the 2nd cm-scale on the reverse side the measuring tape is also usable for normal measurements.

Artikel Item	Körperumfangbandmaß Body tape measure
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	weiß white
Gewicht Weight	48g
Bandbreite Tape width	15mm



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	45mm x 25mm + 75mm x 25mm
-----------------------------	---------------------------



Körperumfangbandmaß für Taille, Arme, Waden etc.
Doppelseitig bedrucktes Softband mit zwei cm-Skalierungen für Umfangmessungen und normale Anwendungen einsetzbar.
Ab 1.000 Stück Sonderfarben möglich.
Garantie* 3 Jahre
Made in Germany

*Measuring tape for body measurements of waist, arms, calves etc.
Double sided measuring tape with two cm-scales for circumferences and normal measurements.
From 1.000pcs. special colours available.
Guarantee* 3 years
Made in Germany*

Artikel Item	Körperumfangbandmaß Body tape measure
Länge / Skala Length / scale	1,5m / cm • 2m / cm
Farbe Colour	weiß, transparent bau white, translucent blue
Gewicht Weight	52g • 54g
Bandbreite Tape width	15mm
Garantie* Guarantee*	3 Jahre 3 years



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	40mm x 20mm + 40mm x 30mm
-----------------------------	---------------------------



Bodyflex plus



97 • 98



Körperumfangbandmaß für Taille, Arme, Waden etc. mit spezieller Kupplungstechnik für sehr präzise Messungen und geräuscharme Aufwicklung. Durch 2. cm-Skalierung auf der Rückseite auch für normale Messungen einsetzbar. Hautsympathisches Softband, lebensmittelecht. Ab 1000 Stück Sonderfarben möglich. Garantie* 3 Jahre Made in Germany

Measuring tape for body measurements of waist, arms, calves etc. can be pulled out silently. Thanks to a new clutch system you can measure very precise. Due to a second cm-scale on the reverse side the measuring tape is also usable for normal measurements. Soft tape with cm-scales on both sides. From 1000 pcs. special colours available. Guarantee + 3 years Made in Germany

Artikel Item	Körperumfangbandmaß Body tape measure
Länge / Skala Length / scale	1,5m / cm • 2m / cm
Farbe Colour	weiß, schwarz, transparent blau white, black, translucent blue
Gewicht Weight	46g • 53g
Bandbreite Tape width	15mm
Garantie* Guarantee*	3 Jahre 3 years



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	40mm x 17mm + 35mm x 40mm
-----------------------------	---------------------------



Bodystar




103 • 104



Bandmaß in dreieckiger Form für Körperumfangmessungen für Taille, Arme, Waden etc. Durch doppelseitig bedrucktes Softband mit zwei cm-Skalierungen auch als normales Bandmaß einsetzbar. Ab 1.000 Stück Sonderfarben möglich. Garantie* 3 Jahre Made in Germany

Measuring tape in form of a triangular for body measurements of waist, arms, calves etc. Double sided measuring tape with two cm-scales can also be used for normal measurements. From 1.000pcs. special colours available. Guarantee 3 years Made in Germany*

Artikel Item	Körperumfangbandmaß Body tape measure
Länge / Skala Length / scale	1,5m / cm • 2m / cm
Farbe Colour	weiß, transparent bau white, translucent blue
Gewicht Weight	52g • 54g
Bandbreite Tape width	15mm
Garantie* Guarantee*	3 Jahre 3 years



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	30mm x 20mm + 20mm x 10mm
-----------------------------	---------------------------



Novaflex

4500

35



Softbandmaß für Umfang- und Durchmesser-Messungen.
Bandvorderseite mit cm-Skala, Rückseite mit parallel verlaufender π -Skalierung.
ABS-Gehäuse mit einzigartiger Stopptechnik ohne Stopper.
Zum Bändeinzug müssen nur beide Gehäusahälften zusammengedrückt werden.
Made in Germany
Garantie* 3 Jahre

*Measuring tape with soft tape to measure the circumference and diameter.
Front side with cm-scaling, reverse side with corresponding diameter scale.
ABS-case with unique stop system without any stop button. Pressing both case parts tape goes into the case.*

Made in Germany
Guarantee* 3 years

Artikel Item	Umfang- u. Durchmesserbandmaß Tape for circumference and diameter
Länge / Skala Length / scale	1,4m / cm/Diameter (Durchmesser)
Farbe Colour	schwarz, weiß, blau + weiße Plakette black, white, blue + white plaque
Gewicht Weight	116g
Bandbreite Tape width	10mm



Digitaler Fotodruck
3D-Doming
Digital photo imprint
3D-emblem

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	Ø 30mm
Digitaldruck Digital imprint	Ø 32mm
3D-Doming 3D-emblem	Ø 32mm



Levelflex

5502



Bandmaß mit Wasserwaagenlibellen für Regale, Tische, etc.
Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff auch für großflächige
UV-LED Digitaldrucke geeignet.

Made in Germany

*Measuring tape with 2 levels for e.g. shelves, tables.
Robust casing made of ABS-plastic. Case also with big
UV-LED digital available.*

Made in Germany

Artikel Item	Bandmaß mit Wasserwaage Measuring tape with level
Länge / Skala Length / scale	2m / cm
Farbe Colour	schwarz, weiß, transparent blau black, white, translucent blue
Messgenauigkeit Accuracy	EWG-Klasse III EEC-class III
Gewicht Weight	60g
Bandbreite Tape width	9mm

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	75mm x 20mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over

Stahlmaßbänder - Steel tapes

Weißlackierte Stahlmaßbänder aus gewölbtem (bombiert), hochwertigen Bandstahl.

2-farbig schwarz/rote Skalierung ist durch einen zusätzlichen Klarlack gegen Abrieb geschützt.

Automatischer Bandrückzug durch Qualitäts-Federbandstahl mit hoher Haltbarkeit.

Stahlmaßbänder 1- 6 jeweils in cm/cm Skalierung. Präzision gemäß EG-Genauigkeitsklasse II (eichfähig) + III

White tapes made of high quality steel. 2-coloured scaling in black /red with protected surface.

Automatic return thanks to high quality steel.

Steel tapes 1 to 6 each in cm/cm scaling. Precision according to EEC class II and III.


Stahlmaßbänder 7 - 9 wie oben jedoch mit cm/inch Skalierung.

Steel tapes 7 - 9 as above but with cm /inch scaling.


Präzision gem. EG-Genauigkeitklasse II Accuracy acc. EEC class II

- 2m ± 0,7mm
- 3m ± 0,9mm
- 5m ± 1,3mm
- 8m ± 1,9mm


Bandlängen 1m - 8m
Tape length 1m - 8m



Bandbreite
Tape width



Sonderbänder - Special tapes



Stahlmaßband mit Einhängewinkel und inch/cm Skalierung auf der Vorderseite. Steel tape with special hook and cm/inch scaling on front side.

Rückseite mit Diameter/inch und Diameter/mm Skalierung Reverse side with Diameter inch and Diameter mm-scaling.


Sonder-Rückseitendruck bei Stahlmaßbänder ab 10.000 Stück möglich. Special printing on reverse side of steel tapes available from 10.000 pcs. .

Stahlmaßband mit Sonderskalierung HE-Teilung 2m x 13mm ab 100 Stück gegen Aufpreis möglich. Special steel tape with HE-scale 2m x 13mm available from 100 pcs. with extra charge.

Softmaßbänder · Soft tapes


Bandlängen 1,5m - 1,8m
Tape length 1,5m - 1,8m

Bandbreite
Tape width




Innen- / Außenmessung
Inner- / outer measurement

Stahlmaßbänder ab 13 mm Breite mit beweglichem Bandanfangswinkel aus vernickeltem Metall für Innen- und Außenmessungen
Steel tape from 13 mm width with movable hooks nickel plated for end-on and hook-on measurements.



Innenmessungen
Inner measurement

Bei Standard-Bandmaßen muß die Gehäuselänge addiert werden. Bei den Sichtfenster-Bandmaßen **OPTIMAT** u. **TITANO** wird das Innenmaß im Sichtfenster direkt abgelesen.
With standard tape measures you must add the length of the case. With the tape measures **OPTIMAT** and **TITANO** you can read the inner measurements in the viewing window.



Präzise Ablesung für Gesamtlänge im Sichtfenster

Werbung im Lot



Wasserwaagen zeichnen sich durch ihre hohe Verarbeitungsqualität und Messgenauigkeit aus.

Sie besitzen eine große Werbefläche, auf der Ihre Logos und Werbebotschaften hervorragend zur Geltung kommen.

Der Empfänger besitzt Sie über mehrere Jahre und benutzt Sie meist mehrmals im Monat.

Mit einer Wasserwaage setzen Sie auf einen Werbeartikel mit hohem Gebrauchsnutzen und Langzeitwirkung.



Aluminium-Wasserwaage 12cm in hochwertiger Profi-Qualität.
Silberfarbig eloxiertes Aluminium-Profil 1,7mm stark. Libelle mit Lupeneffekt für bessere Ablesung.
Ideal für Messungen in kleinen Zwischenräumen.

210M wie vor, jedoch zusätzlich mit starkem Magneten auf der Unterseite.
Damit haftet die Wasserwaage auf allen Metallgegenständen wie Regale, Rahmen etc. selbständig an.

*Aluminium spirit level 12cm in premium quality.
Alu-profil silver anodized and in a thickness of 1.7mm. Bubble with magnifying effect improves exact readings.
Ideal to measure in small gaps.*

*210M as before, but in addition with a strong magnet on the bottom.
Because of this the level holds on each metal object e.g. shelves, frames.*

Artikel Item	Aluminium-Wasserwaage Aluminium spirit level
Länge Length	12cm
Farbe Colour	silberfarben silver coloured
Gewicht Weight	80g • 88g

30 Jahre Garantie* auf die Libellen mit Einfassungen
30 Years guarantee* on the bubbles




Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck	max. Länge 80mm Höhe positionsabhängig, max. 20mm
Pad printing	max. length 80mm height depends on position, max. 20mm

Aluminium-Wasserwaage

220 • 230 • 240 • 260 • 280 • 300



Alu-Wasserwaagen in Profi-Qualität mit folgenden Merkmalen:

- 1,7mm starkes Aluminium-Profil verwindungssteif
- Messgenauigkeit 0,0285° = 0,5mm/1m in Normallage
- Doppelringe bei Horizontallibelle für 2% Neigung
- Horizontal-Libelle leuchtet durch Fluoreszierung bei Dämmerung und Dunkelheit.
- Libelle mit Lupeneffekt für bessere Ablesung

Sonderfarben ab 500 Stück möglich.




Garantie* 30 Jahre

Aluminium spirit levels in premium quality with:

- Aluminium-profil in the thickness of 1.7mm warp resistant
 - Measuring precision of 0,0285° = 0.5mm/1m in normal position.
 - Double ring on horizontal bubble for exact measurement of 2% incline.
 - Fluorescent horizontal bubble glows in dusk and darkness
 - Bubble with magnifying effect improves exact readings
- Special colours available from 500pcs.
Guarantee* 30 years


Artikel Item	Aluminium-Wasserwaage Aluminium spirit level
Länge Length	22cm • 30cm • 40cm 60cm • 80cm • 100cm
Farbe Colour	silber, ab 500 Stück Sonderfarben silver, from 500 pcs. special colours
Messgenauigkeit Accuracy	0,0285° = 0,5mm/1m
Gewicht Weight	165g • 210g • 270g 380g • 480g • 550g

30 Jahre Garantie* auf die Libellen mit Einfassungen
30 Years guarantee* on the bubbles



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck	max. Länge 160mm Höhe positionsabhängig, max 25mm
Pad printing	max. length 160mm height depends on position, max. 25mm
Digitaldruck Digital imprint	auf Anfrage on request



Hochwertige Aluminium-Wasserwaage 50cm mit Zollstock 2m und Zimmermannsbleistift. Beide Zusatzartikel befinden sich seitlich in einem Schubfach. Der Qualitäts-Maßstab 2m besitzt eine 90° Einrastung aller Glieder und eine Winketeilung unterhalb der ersten Glieder. Die Wasserwaage besitzt horizontal und vertikal eine Messgenauigkeit von 0,5mm/m. Das Aluprofil ist mit 560g/m sehr stoßfest und verwindungssteif. Die Libellen sind UV-resistent. Auf Libellen mit Einfassungen wird 30 Jahre Garantie gewährt. Wasserwaage „Plus“ eignet sich gut als Prämie oder Präsent für Handwerker, Techniker oder Heimwerker.

High-quality 50cm aluminium water level with 2m folding rule and carpenter's pencil. Both extras are found in a drawer on the side. All sections of this quality 2m folding rule lock in at 90° and have an angular scale below the first section. The horizontal and vertical measuring precision of the water level is 0.5mm/m. The aluminium profile weighing 560g/m is highly impact-resistant and torsion-resistant. The spirit levels are resistant to UV. A 30-year guarantee is given on spirit levels with enclosures. Spirit level „Plus“ is ideally suited as a bonus or gift for craftsmen, technicians or DIY enthusiasts.

Artikel Item	Wasserwaage mit Zollstock und Stift Spirit level with folding rule + pencil
Länge / Skala Length / scale	50cm / cm
Farbe Colour	silber silver
Messgenauigkeit Accuracy	0,0285° = 0,5mm/1m
Gewicht Weight	465g

30 Jahre Garantie* auf die Libellen mit Einfassungen
30 Years guarantee* on the bubbles



Schubfach für Maßstab
und Bleistift öffnen
Open the drawer for
folding rule and pencil



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	160 x 20mm
Lasergravur Laserengrave	50mm x 12mm



Bestseller Aluminium-Wasserwaage mit 5 Libellen für Horizontal-, Vertikal- und 45° Messungen. Mit 2 weiteren, voreingestellten Libellen können folgende Neigungen exakt ermittelt werden:

- 1,5% Bodenangleichung zum Treppenansatz, Fliesen einer bodentiefen Dusche z. B.
- 3,5% Abflussrohre, Terrassenanlage etc.




V-Profil auf Unterseite dient der Auflage auf Rohren etc. Stabiles Aluprofil silberfarbig eloxiert mit Handgriff für optimales Handling.

Bestseller spirit level with 5 levels for horizontal, vertical and 45° use.

With 2 additional levels you can measure the following inclined slopes:
- 1.5% adaption of a floor to a stair, tilling the floor of a shower etc.
- 3.5% drainpipes, patios etc.

With the V-shaped underside you easily can use the spirit level on pipes. Robust aluminium profil silver anodised with recessed handle for optimum handling. Black cm-scale on both sides.

Artikel Item	Neigungs-Wasserwaage Aluminium spirit level
Länge Length	60cm
Farbe Colour	silber silver
Messgenauigkeit Accuracy	0,057° = 1mm/1m
Gewicht Weight	442g



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad Printing	160mm x 12mm, 20mm x 30mm
-----------------------------	---------------------------



Holz-Wasserwaage

1515

41



Bestseller Wasserwaage aus Eschenholz mit integrierter Horizontallibelle.
 Preisgünstiges Naturprodukt für den Hausgebrauch und Heimwerker.
 Werbelogos kommen auf großer Werbefläche sehr gut zur Geltung.
 Sympathische Wasserwaage aus nachwachsendem Rohstoff.
 Made in Germany
 Garantie* 3 Jahre

*Bestseller spirit level with horizontal bubble.
 Inexpensive natural product for DIY.
 Logos have a nice appearance on the big advertising space.
 Nice spirit level made of renewable raw material.
 Made in Germany
 Guarantee* 3 years*

Artikel Item	Holz-Wasserwaage Wooden spirit level
Länge Length	15cm
Farbe Colour	naturfarben nature coloured
Gewicht Weight	72g
Garantie* Guarantee*	3 Jahre 3 years



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	40mm x 22mm, 100mm x 10mm
-----------------------------	---------------------------



Level

5500



Preisgünstige Taschenwasserwaage mit Horizontal- und Vertikallibelle.
 Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff, auch für UV-LED Digitaldruck geeignet.

Made in Germany

*Inexpensive pocket spirit level with integrated horizontal- and vertical bubble.
 Robust casing made of ABS-plastic. Case with UV-LED digital printing available.*

Made in Germany



Artikel Item	Kunststoff-Wasserwaage Plastic spirit level
Maße Dimensions	104mm x 39mm
Farbe Colour	schwarz, weiß, transparent blau black, white, transparent blue
Gewicht Weight	35g



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	75mm x 20mm
Digitaldruck Digital imprint	85mm x 23mm

Messen und markieren



Lineale sind sehr beliebt.

Sie gehören auf jeden Schreibtisch und werden von den Anwendern fast täglich eingesetzt, um präzise messen und markieren zu können.

meterex-Lineale werden auftragsbezogen produziert und erfüllen die Anforderungen der Zeichentechnik. Sie verfügen über eine hohe Messgenauigkeit und Verarbeitungsqualität.

Dies wissen die Anwender zu schätzen und haben die Lineale daher über Jahre in Gebrauch.

Mit ihrer Werbung auf diesen Produkten sichern sie sich beim Anwender viele Blickkontakte und erzielen eine positive Werbewirkung.



Geodreieck im klassischen Format, Schenkel 160mm und 112mm, mit schwarzer Skalierung und Gleitpunkten auf der Rückseite. Farbiger Halbkreis in den Standardfarben gelb, neongrün, orange und pink. Werbung erfolgt zwischen den Mittellinien.

Ab 500 Stück Sonderfarbe (Pantone) für Winkelbogen und freie Gestaltungsmöglichkeit!

Set square leg length of 160mm and 112mm, with black scale and floating points on the reverse side. Semi-circle in standard colours of yellow, lime green, orange and pink. Advertising print between the centerlines.

From 500pcs. individual colours (PMS) for semi-circle and free scope for design!

Artikel Item	Geodreieck Set square
Maße Size	160mm x 80mm
Farbe Colour	transp. gelb, neongrün, orange, pink transl. yellow, limegreen, orange, pink
Gewicht Weight	12g
Schenkellänge Leg length	112mm




Sonderfarben Winkelbogen ab 500 Stück möglich
Special colours semi circle from 500 pcs available

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	40mm x 20mm
Tampondruck Pad printing	40mm x 30mm ab 500 Stück 40mm x 30mm from 500 pcs.

Geodreieck XL

L3



Geodreieck XL im Großformat mit abnehmbarem Griff in schwarz. Skalierung in schwarz mit Farbstreifen gem. Pantone. Werbelogos werden individuell ins Skalierungssystem eingefügt.

Sonderfarben (Pantone) für Farbstreifen ab 500 Stück.

Set square XL with removable grip in black. Black scaling with coloured lines in each PMS available. Free scope for design available. Advertising logos on front side.

Special colour-lines (PMS) from 500 pcs.

Artikel Item	Geodreieck XL Set square XL
Maße	250mm x 125mm
Farbe Colour	Transparent mit schwarzem Griff transparent with black handle
Gewicht Weight	38g
Schenkellänge Leg length	175mm



Sonderfarben Farbstreifen ab 500 Stück
Special colour lines from 500 pcs.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Werbefläche Advertising space	55mm x 18mm
----------------------------------	-------------



Preisgünstige, weiße Kunststoff-Dreikantlineale in 15cm + 30cm ohne Farbstreifen.
5 Wunsch-Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.
Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Garantie* 3 Jahre

Low-priced white plastic triangular ruler in the length 15cm and 30cm without any colour strips.
5 different scales on your request according adjoining table available.
Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).

Guarantee* 3 years

Artikel Item	Kunststoff-Dreikantlineal Plastic triangular ruler
Länge Length	15cm • 30cm
Farbe Colour	weiß white
Gewicht Weight	24g • 47g



Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau


Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	150mm x 6mm • 300mm x 6mm
-----------------------------	---------------------------



Profil-Ansicht

Profile detail



Preisgünstige, schwarze Kunststoff-Dreikantlineale in 15cm + 30cm ohne Farbstreifen.
5 Wunsch-Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.
Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Garantie* 3 Jahre

Low-priced black plastic triangular ruler in the length 15cm and 30cm without any colour strips.
5 different scales on your request according adjoining table available.
Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).

Guarantee* 3 years

Artikel Item	Kunststoff-Dreikantlineal Plastic triangular ruler
Länge Length	15cm • 30cm
Farbe Colour	schwarz black
Gewicht Weight	24g • 47g



Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	150mm x 6mm • 300mm x 6mm
-----------------------------	---------------------------



Profil-Ansicht

Profile detail



Kunststoff-Dreikantlineale 15cm in weiß mit 2 Farbstreifen zur besseren Unterscheidung der Seiten.
5 Wunsch-Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.

Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Garantie* 3 Jahre

*Plastic triangular ruler, 15cm long, in white, with 2 colour strips to facilitate recognition of the sides.
5 different scales on your request according adjoining table available.*

Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).

Guarantee* 3 years

Artikel Item	Kunststoff-Dreikantlineal Plastic triangular ruler
Länge / Skala Length / scale	15cm
Farbe Colour	weiß white
Gewicht Weight	24g



Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	150mm x 6mm
-----------------------------	-------------



Profil-Ansicht
Profile detail



Kunststoff-Dreikantlineale 15cm in schwarz mit 2 Farbstreifen zur besseren Unterscheidung der Seiten.
5 Wunsch-Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.

Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Garantie* 3 Jahre

*Plastic triangular ruler, 15cm long, in black, with 2 colour strips to facilitate recognition of the sides.
5 different scales on your request according adjoining table available.*

Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).

Guarantee* 3 years

Artikel Item	Kunststoff-Dreikantlineal Plastic triangular ruler
Länge / Skala Length / scale	15cm
Farbe Colour	schwarz black
Gewicht Weight	24g



Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales


1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	150mm x 6mm
-----------------------------	-------------



Profil-Ansicht
Profile detail



Kunststoff-Dreikantlineale 30cm in weiß mit 2 Farbstreifen zur besseren Unterscheidung der Seiten.
5 Wunsch -Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.

Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Garantie* 3 Jahre

*Plastic triangular ruler, 30cm long, in white, with 2 colour strips to facilitate recognition of the sides.
5 different scales on your request according adjoining table available.*

Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).

Guarantee* 3 years

Artikel Item	Kunststoff-Dreikantlineal Plastic triangular ruler
Länge / Skala Length / scale	30cm
Farbe Colour	weiß white
Gewicht Weight	47g



Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau


Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	300mm x 6mm
-----------------------------	-------------



Profil-Ansicht

Profile detail



Kunststoff-Dreikantlineale 30cm in schwarz mit 2 Farbstreifen zur besseren Unterscheidung der Seiten.
5 Wunsch -Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.

Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Garantie* 3 Jahre

*Plastic triangular ruler, 30cm long, in black, with 2 colour strips to facilitate recognition of the sides.
5 different scales on your request according adjoining table available.*

Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).

Guarantee* 3 years

Artikel Item	Kunststoff-Dreikantlineal Plastic triangular ruler
Länge / Skala Length / scale	30cm
Farbe Colour	schwarz black
Gewicht Weight	47g



Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	300mm x 6mm
-----------------------------	-------------




Profil-Ansicht

Profile detail

Aluminium-Dreikantlineal

L8

47



Bestseller Aluminium-Dreikantlineal 30cm silber eloxiert mit 2 Farbstreifen in hochwertiger Qualität.
Sehr präzise Ausführung für den professionellen Einsatz.
5 Wunsch-Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.
Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Garantie* 5 Jahre

*High-quality triangular aluminium ruler, 30 cm long, silver anodised with 2 colour strips.
Very precise model for professional use.
5 different scales on your request according adjoining table available.
Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).*

Guarantee* 5 years

Artikel Item	Aluminium-Dreikantlineal Aluminium triangular ruler
Länge Length	30cm
Farbe Colour	silber eloxiert silver anodized
Gewicht Weight	100g



Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	300mm x 6mm
-----------------------------	-------------



Profil-Ansicht

Profile detail



Aluminium-Dreikantlineal

L8



Bestseller Aluminium-Dreikantlineal 30cm schwarz eloxiert mit 2 Farbstreifen in hochwertiger Qualität.
Sehr präzise Ausführung für den professionellen Einsatz.
5 Wunsch-Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.
Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Garantie* 5 Jahre

*High-quality triangular aluminium ruler, 30 cm long, black anodised with 2 colour strips.
Very precise model for professional use.
5 different scales on your request according adjoining table available.
Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).*

Guarantee* 5 years

Artikel Item	Aluminium-Dreikantlineal Aluminium triangular ruler
Länge Length	30cm
Farbe Colour	schwarz eloxiert black anodized
Gewicht Weight	100g



Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	300mm x 6mm
-----------------------------	-------------



Profil-Ansicht

Profile detail



Bestseller Qualitäts-Aluminium-Lineal in der Länge von 30cm.
Silberfarbig oder schwarz eloxiertes Alu-Profil. Sehr stabile Ausführung dank Profillinien auf der Rückseite.
Große Werbefläche auch für UV-LED Digitaldruck geeignet.

Garantie* 5 Jahre

*Bestseller quality aluminium ruler in the length of 30cm.
Silver or black anodised aluminium profile. Very stable execution thanks profil lines on the reverse side.
Big advertising area also with UV-LED digital print available.*

Guarantee* 5 years

Artikel Item	Aluminium-Lineal Aluminium ruler
Länge / Skala Length / scale	30cm / cm
Farbe Colour	silber, schwarz silver, black
Gewicht Weight	55g
Breite Width	32mm
Garantie* Guarantee*	3 Jahre 3 years




Profil-Ansicht
Profile detail

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	300mm x 17mm
-----------------------------	--------------

Kunststoff-Lineal

L1920 • L1930



Biegsames Kunststoff-Lineal 1mm für z. B. Architekten, Maschinenbauer, Ingenieure.
4 Wunsch-Skalierungen auf beiden Seiten. gem. nebenstehender Tabelle auswählbar.
Werbedruck in Pantone Farben oder als UV-LED Digitaldruck möglich.
Idealer Mailing-Artikel klein-flach-leicht.

*Flexible plastic ruler 1mm for e.g. architects, engine builder, engineers.
On both sides 4 different scales on your request according adjoining table available.
Imprints in PMS colours or UV-LED digital print available.
Useful item for mailings.*

Artikel Item	Kunststoff-Lineal Plastic ruler
Länge Length	20cm • 30cm
Farbe Colour	weiß, schwarz white, black
Gewicht Weight	6g • 10g
Stärke Thickness	1mm


Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	170mm x 10mm • 260mm x 10mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over





Erstes Aluminium-Dreikantlineal 30cm bei dem UV-LED Digitaldrucke auf allen drei Seiten realisierbar sind! Anspruchsvolle Logos mit Farbverläufen und Fotos können vollflächig über die ganze Seite dargestellt werden. Hochwertige Ausführung in silber oder schwarz eloxiert.

6 Wunsch-Skalierungen gem. nebenstehender Tabelle auswählbar.

First aluminium triangular ruler 30cm on which UV-LED digital prints are available! Ambitious logos and photos can be realized all over the 3 sides. High-quality aluminium profile in silver or black anodized.

6 different scales on request according adjoining table available.

Artikel Item	Aluminium-Dreikantlineal Aluminium triangular ruler
Länge Length	30cm
Farbe Colour	silber, schwarz eloxiert silver, black anodized
Gewicht Weight	60g



Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales


1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over
---------------------------------	-------------------------

Aluminium Dreikantlineal

L915 • L920



Bestseller Aluminium-Dreikantlineale 15cm + 20cm in handlichem Format für den mobilen Einsatz auf der Baustelle, im Betrieb usw. Hochwertige Ausführung für den professionellen Einsatz. Silber eloxierte Ausführung mit 2 gummierten Farbstreifen. Schwarze Version ohne Farbstreifen. 5 Wunsch-Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar. Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste). Garantie* 5 Jahre

Bestseller aluminium triangular ruler 15cm + 20cm. You easily can carry the rules in your pocket to the building side, factory etc. Silver anodized version with 2 gummierten Farbstreifen. Schwarze Version ohne Farbstreifen. 5 different scales on your request according adjoining table available. Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space). Guarantee* 5 years

Artikel Item	Aluminium Dreikantlineal Aluminium triangular ruler
Länge Length	15cm • 20cm
Farbe Colour	silber, schwarz silver, black
Gewicht Weight	25g • 34g



Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Tampondruck Pad printing	150mm x 4mm • 200mm x 4mm
-----------------------------	---------------------------



Profil-Ansicht
Profile detail



Fächerlineal mit 5 Stück weißen, flexiblen Kunststoff-Lineale.
Über eine stabile Vernietung lassen sich diese fächerartig aus dem schwarzen Lederetui ausklappen.
Die Lineale besitzen 10 Reduktions-Skalierungen: 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:30, 1:331/3, 1:40, 1:50, 1:75, 1:125.
Die Werbung erfolgt auf dem Öko-Lederetui.
Ideal für Architekten, Ingenieure, Maschinenbauer etc.

*Drafting fan with 5 flexible plastic ruler in white.
Thanks to a rivet you can swing them out of the black leather case.
The drafting fan has 10 different scales 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:30, 1:331/3, 1:40, 1:50, 1:75, 1:125.
We print the logo on the ecological leather case.
Drafting fan ruler are for architects, engineers, engine builder etc.*

Artikel Item	Kunststoff-Fächerlineal Plastic drafting fan ruler
Länge Length	15cm
Farbe Colour	weiß/schwarz white/black
Gewicht Weight	27g
Materialstärke Thickness	0,5mm

Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	80mm x 12mm
-----------------------------	-------------



Stabiles, weißes Kunststoff-Lineal in einer Stärke von 2mm.
Jeweils 2 Skalierungen auf beiden Seiten gem. nebenstehender Tabelle frei wählbar.
Durch Reduktionskalierungen interessanter Werbeartikel für z. B. Architekten, Maschinenbauer, Ingenieure.
Durch optionalem Digitaldruck große Gestaltungsmöglichkeiten. Fotomotive umsetzbar.

*Stable white plastic ruler in a strength of 2mm.
Each 2 scales on both sides on your request according adjoining table available.
Because of the reduction scales interesting ruler for e. g. architects, engine builders, engineers.
Option of digital printing offers big scope for designs. Photo printing available.*

Artikel Item	Kunststoff-Lineal Plastic ruler
Länge Length	20cm, 30cm
Farbe Colour	weiß white
Gewicht Weight	23g, 31g
Stärke Thickness	2mm


Nr. Verfügbare Skalierungen - available scales

1	1:20	1:25	1:33	1:50	1:75	1:100	Berufsschule
2	1:20	1:25	1:50	1:75	1:100	1:125	Architekten
3	1:100	1:200	1:250	1:300	1:400	1:500	Architekten
4	1:2,5	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	Ingenieure
5	1:10	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	
6	1:500	1:1000	1:1250	1:1500	1:2000	1:2500	Vermessungen
7	1:20	1:25	1:50	1:100	1:1140	1:2880	
8	1:2	1:5	1:20	1:100	2:1	5:1	
9	1:15	1:20	1:25	1:33	1:50	1:100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	200mm x 12mm, 300mm x 12mm
Digitaldruck Digital imprint	vollflächig all over





Reifenprofilprüfer im Scheckkartenformat mit Angabe der gesetzlichen Mindest-Profiltiefe und Winter-Mindestprofiltiefe.
Der Werbedruck auf der Vorderseite erfolgt ohne Aufpreis, sofern er in der Skalierungsfarbe erfolgt!
Check-up plus 12 zusätzlich mit Eiskratzerkanten und einer Wischerlippe für Scheiben und Seitenspiegel.

*Tyre tread checker in cheque card style with information on legal minimum treads.
Check-up plus 12 additional with ice-scraper edge and a wiper lip for windows and side-mirrors.*

Artikel Item	Reifen-Profilprüfer Tyre checker
Farbe Colour	weiß, blau, transparent white, blue, transparent
Schieber Slider	blau, rot, gelb, schwarz blue, red, yellow, black
Gewicht Weight	20g • 22g
Abmessungen Dimensions	85mm x 52mm • 85mm x 57mm



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing 70mm x 40mm

Notizen:
Notes:

messen - schneiden - prüfen



Laser-Messgeräte sind „Schnellmesser“ mit denen Fenster, Räume, bis zu 30 Meter etc. schnell und präzise ausgemessen werden.

Cutter und Spannungsprüfer sind günstige aber auch wertvolle Helfer im täglichen Leben.

Zum Schneiden von Kartons, Teppichen oder Tapeten braucht man Cutter regelmäßig. Mit Spannungsprüfern testet man Lampen und Steckdosen auf ihre Funktionalität.

An Cuttern und Spannungsprüfern bieten wir ein ausgewähltes Qualitätssortiment an.

Letztere sind alle GS bzw. VDE zertifiziert.

Alle Artikel besitzen einen hohen Gebrauchsnutzen und sind sehr lange im Gebrauch daher erzielen Sie mit diesen Artikeln eine nachhaltige Werbewirkung.



Der neue Laser-Messer von meterex ist "Quick".

Messen sie Räume, Türen, Fenster etc. schnell und präzise aus. Maximale Messdistanz 30m. Handliches Aluminium-Gehäuse in innovativem Design. LCD Display zeigt letzte 4 Messergebnisse an. Die Einknopf-Bedienung ist leicht und sicher. Hohe Leistungsfähigkeit und lange Einsatzzeiten dank Akkutechnologie und Abschaltautomatik, Aufladung über mitgeliefertes USB-Kabel. Sicherer Schnellmesser gemäß Laserschutzklasse 2. Lieferung in eleganter, schwarzer Geschenkbox mit Magnetverschluss.

"Quick" is the new Laser Distance Meter from meterex.


With this tool you can measure rooms, windows, doors etc. precise, fast and easy up to a length of 30m.

This novelty is in a small aluminium case and has a nice design.

The LCD display shows your last 4 measurements and the battery status. Thanks to the automatic laser and power off you can work with this Laser Distance Meter very long. You load the battery with an enclosed USB-cable.

Quick will be delivered in a high quality black box with magnet locking.

Artikel Item	Laser-Distanz-Messer Laser-Distance-Meter
Maßeinheiten Measuring units	Distanz in m / inch / feet Distance in m / inch / feet
Farbe Colour	silber, anthrazit, champagne, blau silver, anthrazit, champagne, blue
Messgenauigkeit Accuracy	+/- 3mm
Maße Dimensions	63mm x 33mm x 15,5mm / 90g
Display	0,95" • LCD
Auto-Abschaltzeit Auto-off time	laser 15s, power 45s



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Lasergravur Laser engrave	18mm x 6mm
------------------------------	------------



Quick Magic

i2



Handlicher Schnellmesser für Distanzen, Flächen und Volumen mit maximaler Messdistanz 30m. Spitzentechnik für viele Messfunktionen. Großes 1,44" Zoll TFT-LCD Display zeigt letzte 4 Messergebnisse an. Handliches Gehäuse - innovatives Design. Leichte und sichere Bedienung. Hohe Leistungsfähigkeit und lange Einsatzzeiten dank moderner Akkutechnologie und Abschaltautomatik. Aufladung über mitgeliefertes USB-Kabel. Sicherer Schnellmesser gem. Laserschutzklasse 2. Lieferung in eleganter schwarzer Geschenkbox mit Magnetverschluss.



Quick Magic is the new Laser Meter from meterex.

With this tool you can measure distance, area and volume precise and „Quick“. Max. distance up to 30m.

Big 1,44" TFT-LCD display shows your last 4 measurements and the battery status. Thanks to the automatic laser and power off you can work with this Laser Meter very long. You load the battery with an enclosed USB-cable.

Quick Magic will be delivered in a high quality black box with magnet locking.

Artikel Item	Laser-Messgerät Laser-measuring tool
Maßeinheiten Measuring units	Fläche+Volumen in m / inch / feet areas + volume in m / inch / feet
Farbe Colour	schwarz / weiß black / white
Messgenauigkeit Accuracy	+/- 3mm
Maße Dimensions	75mm x 33,5mm x 15,3mm / 100g
Display	1,44" • TFT-LCD
Auto-Abschaltzeit Auto-off time	laser 30s, power 90s



Veredelungsmöglichkeit Advertising option

Werbeffläche advertising are	25mm x 5mm an 2 Positionen 25mm x 5mm on 2 positions
---------------------------------	---





Preisgünstiger Cutter im silberfarbigen Metall-Druckgussgehäuse.
Robuste Ausführung mit scharfer, auswechselbarer Klinge.
Eingearbeitete Griffmulden machen den Cutter sehr handlich.

*Inexpensive cutter in silver coloured metal diecast casing.
Robust execution with a sharp, changeable blade.
The cutter is very handy due to grip cavity.*

Artikel Item	Cutter
Farbe Colour	silber metallic silver metallic
Gewicht Weight	130g
Gesamtlänge Length	143mm



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	35mm x 14mm
-----------------------------	-------------

Sicherheits-Cutter



Der Sicherheits-Cutter mit automatischem Klingentrückzug verhindert Schnittverletzungen, da die Klinge nach dem Schneidvorgang sofort wieder in das Gehäuse zurückschnellt!
Komfortables Schneiden, da die Klinge durch die Schnittbewegung automatisch ausgefahren bleibt.

Bestseller-Cutter im stabilen Metalldruckguss-Gehäuse mit 5 Ersatzklingen im Klingendepot.
Sonderfarben ab 3.000 Stück.

*Safety cutter with automatic retractable blade avoids injuries as the blade zips back into the casing after each cutting operation!
Smooth cutting because the blade stays out on its own as a result of the cutting movement.*




*Bestseller-Cutter in stable metal diecast casing with 5 extra blades.
Special colours from 3.000 pcs.*

Artikel Item	Sicherheits-Cutter Safety-cutter
Farbe Colour	silber metallic/schwarz silver metallic/black
Gewicht Weight	105g
Gesamtlänge Length	148mm

Profi-Qualität
Klinge auswechselbar
Depot mit 5
Ersatzklingen

*Professional quality
blade changeable
5 replacement blades*

Automatischer
Klingentrückzug
Automatic
blade return



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	35mm x 15mm • 22mm x 7mm
3D-Doming 3D-sticker	23mm x 9mm





Vielseitiger Cutter für den Profi. Scharfe Klinge im robusten Metall-Gehäuse. Optimales Handling durch gummierten Griffbereich. Einfacher Klingenwechsel über vordere Taste möglich. Kordel oder Bänder schneidet man im Schlitzbereich leicht und sicher, ohne die Klinge zu betätigen. Rückseitige Taste ermöglicht Zugriff auf 5 Ersatzklingen im Depot.

Cutter mit Europa-Patent. Sicherheit TÜV + GS geprüft.

All-round cutter for professionals. Sharp blade in robust metal case. Best handling thanks to rubberised gripzone. Front button to change the blade easily. In the front slot you cut strings safely. The reverse button unlocks the depot with five spare blades.

European Patent. TÜV + GS approved.

Artikel Item	Cutter
Farbe Colour	silber / schwarz silver / black
Gewicht Weight	150g
Gesamtlänge Length	155mm



Profi-Qualität
Klinge auswechselbar
Depot mit 5
Ersatzklingen

*Professional quality
blade changeable
5 replacement blades*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing 25mm x 4mm • 25mm x 10mm



Mit den Bestseller-Quick-Cut Messern schneiden Sie immer gut ab. Stabiles Metall-Druckgussgehäuse mit Streifengummierung garantieren eine Robustheit und Langlebigkeit, die in dieser Preisklasse außergewöhnlich ist. Die Brechklingen sind sehr scharf und werden in der Metallschiene automatisch arretiert. Große Werbefläche auf dem silbernen Metallgehäuse.

With the Bestseller-Quick-Cut knives you always make a good job. Stable metal diecast casing with rubber strip guarantees a robustness and durability, which is unusual in this price category. The crushing blades are very sharp and will be locked in the metal guide automatically.

Artikel Item	Cutter
Farbe Colour	silber silver
Gewicht Weight	82g • 160g
Gesamtlänge Length	132mm • 155mm



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck
Pad printing 30mm x 5mm • 50mm x 10mm



Spannungsprüfer

SP1



Klassischer, preisgünstiger Spannungsprüfer 220-250 Volt im transparenten Gehäuse. Rote Kappe und Metallklipp. Gesamtlänge von 140mm.

Erfolgreicher Streuartikel „Made in Germany“ mit GS-Zertifizierung.

Classic, inexpensive Voltage-Tester 220-250 Volt in transparent case. Red cap and metal clip. Length of 140mm.

Successful promotional gift item "Made in Germany" with GS-approval.

Artikel Item	Spannungsprüfer Voltage-Tester
Länge Length	14cm
Farbe Colour	transparent/rot transparent/red
Messbereich Accuracy	220-250V
Gewicht Weight	16g



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	30mm x 4mm
-----------------------------	------------



Spannungsprüfer

SP3 • SP4



Moderner, preisgünstiger Spannungsprüfer 125 - 250 Volt im farbigen Gehäuse mit Klipp. Umlaufender Handschutz 5mm. Klipp aus isoliertem Material. Integriertes Anzeigensystem. Optimale Lichtanzeige durch dunklen Hintergrund im Gehäuse.

Qualität „Made in Germany“ mit VDE und CE-Zertifizierung.

Modern, inexpensive Voltage-Testers 125-250 Volt in coloured case with clip. Rotating hand guard 5mm. Clip made of isolated material. Integrated indication control. Best light-display thanks to dark background in the case.

Quality "Made in Germany" according to VDE-specifications and with CE-approval.

Artikel Item	Spannungsprüfer Voltage-Tester
Länge Length	15cm • 19cm
Farbe Colour	rot, blau, gelb, orange, grün red, blue, yellow, orange, green
Messbereich Accuracy	220-250V
Gewicht Weight	29g • 34g



Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Pad printing	25mm x 8mm
3D-Doming Doming-sticker	28mm x 10mm

Sonderanfertigungen

Jederzeit willkommen....



Für individuelle Produktentwicklung sind Sie bei der Firma meterex genau richtig.

Getreu nach dem Motto

"Geht nicht gibt's nicht"

stehen wir Ihnen bei der Entwicklung Ihres speziellen Messwerkzeuges mit unserem Fachwissen gerne zur Verfügung.

Wir übernehmen von der Planung über die Fertigung eines Prototypen bis hin zur Serien-Produktion alle Aufgabenschritte für Sie.

Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche mit. Wir arbeiten schnellstmöglich Vorschläge für Sie aus.

Nachfolgend zeigen wir Ihnen ausgesuchte Referenzbeispiele bisher realisierter Sonderanfertigungen!



Aufgabenstellung:

Suche nach einem klassischen Werbeartikel, der in einer neuartigen Ausführung die Zusatzleistungen aus dem Lufthansa-Programm "Miles & More" symbolisiert.

Ausgewähltes Produkt:

Weißer Holz-Gliedemaßstab in Sonderlänge 2,20m.

Neben den üblichen 10 Gliedern wurde ein 11. Glied in gelb ergänzt.

Alle 11 Glieder besitzen auf der Vorderseite eine Freileiste auf dem das "Miles & More-Logo" bedruckt wurde.

Vorderseite des Maßstabes mit cm-Skalierung. Rückseite des Zollstocks mit Sonderskalierung inch für den englischen u. amerikanischen Markt.

Scope of tasks: Finding a classic advertising gift item which shows in a special execution the fringe benefits of the Lufthansa-program "Miles and More".

Selected item: White wooden folding rule in the special length of 2,20m. Beside the standard 10 folds in white this item has another one in yellow. Each 11 folds have a free space on the front side on which the "Miles and More-logo" was printed. Front side of the folding rule with a cm-scale. Reverse side with a special inch-scale for the English and US-markets.

Wooden folding rule in the special length of 2,20m.



Sonderanfertigung eines Holzgliedemaßstabes mit einer Skalierung bis 1896 (mm), dem Gründungsjahr des Bundesligavereins HANNOVER 96



Special edition of a wooden folding rule with a scale in the length of 1896mm. The year of foundation from the German Bundesliga-Club "HANNOVER 96".



Aufgabenstellung:

Zur Einführung des neuen Skoda Topmodells Superb Combi sollten alle Verkäufer nach der Fahrzeugschulung ein werbewirksames und nachhaltiges Teilnahme-Zertifikat erhalten.

Ausgewähltes Produkt:

Holz-Gliedmaßstab in Sonderlänge 4m mit Digitaldruck des Fahrzeuges und der Teilnahmebescheinigung auf beiden Zollstock-Hochseiten.

Neben der normalen cm-Skalierung auf der Vorderseite wurde die Rückseite der Glieder mit einem Spezialdruck versehen. Darauf stehen die Unternehmenshistorie, Rallye-Sport Erfolge und die wichtigsten Fahrzeugwerte aller Skoda-Modelle. Der Maßstab wurde dadurch zum 4m langen Skoda Katalog!

Einsatzgebiet:

Der aufgestellte Zollstock mit dem Schulungs-Zertifikat sollte stets im Blick des Verkäufers liegen. Gleichzeitig sollte die Fahrzeugdarstellung stets im Blickfeld des Interessenten liegen.



Aufgabenstellung:

Zur Markteinführung Ihres neuen Gartenschlauch-Aufwickelgerätes "Roll-Up" mit Rücklaufautomatik suchte die Fa. Gardena einen aussagekräftigen Werbeartikel, der diese technische Innovation widerspiegelte.

Ausgewähltes Produkt:

Maßstabsgerechter Nachbau des neu entwickelten Gartenschlauch- Aufwickelgerätes "Roll-up" in Form eines Bandmaßes 2m.

Da die Rücklaufautomatik des Bandmaßes die Aufwickelautomatik des Gardena-Produktes perfekt widerspiegelt, entschied man sich für die Konzeption unseres Hauses.

Neben dem Bau diverser Formen für Gehäuse, Stopper und Endkappen wurde das Bandmaß im gleichen Kunststoff des Original-Produktes produziert. Die vom Hersteller individuell gestaltete Einzelfaltschachtel rundete die erfolgreiche Werbeaktion ab.

Scope of tasks:

Launching the new Gardena garden hose roll up system named „Roll-up“ with automatic return the company Gardena searched for an advertising gift item which expressed the new technical innovation.

Selected item:

Scaled replica of the new developed garden hose roll up system „Roll-up“ in form of a measuring tape 2m. Because of the same automatic return system between a measuring tape and the Roll-up Gardena decided to take our plan. The idea was to develop the mould for the case, stopping taste and tops in a scaled version. Moreover we should produce these items in the same material as the original product. At the end we designed an individual box for the measuring tape „Roll-up“. Launching the Gardena „Roll-up“ and the advertising project with the measuring tape in a special shape and execution were both successful.



Aufgabenstellung:

Für den Einrichtungsbereich "Feng Shui" wurde ein 5m langes Bandmaß gesucht, welches eine vom Kunden individuell gestaltete Sonderskalierung besitzen sollte.

Ausgewähltes Produkt:

Bandmaß "Titano" 5m in schwarzem Gehäuse mit rotem Stopper.

Stahlband 5m x 19mm mit Sonderskalierung "Feng Shui" in schwarz/rot.

Nach genauen Kundenvorgaben wurde das 2-farbige Layout des Stahlbandes längs in folgende drei Teilbereiche gestaltet:

1. Oberer Teil: cm-Skalierung
2. Mittlerer Teil: Feng Shui Bereiche in Deutsch und English
3. Unterer Teil: inch-Skalierung

Scope of task:

For the furnishing according to „Feng Shui“ the customer searched for a manufacture who was able to produce a steel tape for a measuring tape in a special execution.

Selected item:

Measuring tape „Titano“ 5m in a black case with a red stopping taste. Steel tape with a special scale „Feng Shui“ in black and red.

According the customers requirements we developed a special steel tape in two colours with the following fields.

1. Top field: cm-scale
2. Middle field: Feng Shui in German and English
3. Inch-scaling



Mercedes-Benz A-Klasse

Sonderanfertigung



Aufgabenstellung:

Zur Markteinführung der Mercedes-Benz A-Klasse sollte die neuartige Form und die geringe Wagenlänge von 3,60m mit einem interessanten Werbeatikel beworben werden.

Ausgewähltes Produkt:

Handliches Taschenbandmaß in Autoform mit Sonderlänge=Fahrzeuflänge von 3,60m. Vorderseite mit in die Außenform eingravierter Konturlinien.

Glattflächige Rückseite mit Werbedruck: "Die Antwort auf In die Parklücke pass ich doch nie rein. Die A-Klasse von Mercedes-Benz."

Scope of task:

Launching the first A-Class Mercedes-Benz searched for an advertising gift which showed the new design of the car and the short length of 3.6m.

Selected item:

Measuring tape in the shape of the car with an length of 3.6m. Front side with engraved lines according the car design.

Reverse side of the case with the printed sentence „The answer to in this short parking space my car won't fit. The A-Class from Mercedes-Benz“.

Measuring tape in shape of the Mercedes-Benz A-Class in the special length of 3.6m.



In this "Sample-Set measuring tape" 16b you will get 13pcs. bestseller measuring tapes.

Each item is safe in the plastic inlays. You easily can take out the measuring tapes for your presentation. Your customer can compare the items in the length of 2m - 5m and make his choice. This "Sample-Set measuring tape" fits in every pilot's case and is also useful for the presentation in your exhibition space.

You will get this "Sample-Set" with all the items to our subventioned price.

In diesem Sample-Set erhalten Sie 13 Stück Bestseller-Bandmaße zusammen mit einer Aluminium-Wasserwaage 40cm.

Die Produkte liegen sicher in den Vertiefungen und präsentieren die verschiedenen Werbelogos direkt im Blick. Der Kunde kann seine Auswahl aus Bandmaßen in den Längen 2m bis 5m treffen.

Der stabile Karton mit Tiefziehteil passt in alle handelsüblichen Pilotenkoffer. Er eignet sich auch gut zur Präsentation in Ihrem Ausstellungsraum.

Dieses "Sample-Set" erhalten Sie komplett bestückt zu unserem Subventions-Preis.



16g • 16k

Sample-Sets „Gliedermaßstäbe“

Mit diesen "Sample-Sets"
Holz-Gliedermaßstäbe 16g, Kunststoff-Gliedermaßstäbe 16k

erhalten Sie unsere Bestseller Zollstöcke in den Längen 0,5m - 2m.

In dem stabilen Karton mit Tiefziehteil können Sie die Gliedermaßstäbe in verschiedenen Qualitäten und Farben hervorragend präsentieren.

Der Kunde kann direkt vergleichen und eine qualifizierte Auswahl treffen. Passend für alle Pilotenkoffer können Sie die Zollstöcke mit diesen Sample-Sets auch prominent in Ihrer Ausstellung platzieren.

Dieses Sample Sets erhalten Sie komplett bestückt zu unserem Subventions-Preis.



16g • 16k

Sample-Sets „Folding rules“

Rise your turnover with this "Sample-Sets",
wooden folding rules 16g, plastic folding rules 16k

In this case you will find bestsellers folding rules in different qualities and colours.

Thanks to the inlays it's easy to use for the customers presentation. This Sample-Sets fits in every pilot's case and is also useful for the presentation in your exhibition space.

You will get this "Sample-Set" with all the items to our subventioned price.

Dateiformate, Filmvorlagen und allgemeine Druckinformationen

Einwandfreie Dateien bzw. Filme sind Grundvoraussetzung für eine optimale Druckproduktion.

Bitte liefern Sie Ihre Daten daher nur in folgenden Formaten an:

- Vektorisierte EPS- oder PDF Datei
- TIFF, JPEG Datei mit einer Auflösung von mind. 600 dpi
- CDR-Datei

Schriften sind immer in Kurven umzuwandeln!

Für 1-farbige Drucke können Sie uns auch Tampondruckfilme = Offsetfilme mit der Schichtseite unten zusenden.

Bei mehrfarbigen Druckmotiven senden Sie bitte nur die oben angegebenen Dateiformate, da wir keine gestellten Filme verwenden können.

Im Tampondruck realisieren wir max. einen 40er Raster (102dpi).

Für Lasergravuren sind nur vektorisierte Dateien verwendbar.

Erhalten wir keine brauchbaren Dateien oder Filme, so werden Reproarbeiten für die Neugestaltung der Druckvorlage nach Aufwand berechnet!

Für alle Druckaufträge benötigen wir genaue Farbangaben in HKS, Pantone bzw. RAL, den exakten Druckstand und die Anzahl der Druckseiten!

Ohne diese Angaben können die Aufträge nicht ausgeführt werden.

Druckfreigaben per Fax oder Mail sind Grundlagen eines Druckauftrages. Spätere Änderungen des Druckmotivs bzw. Reklamationen in diesem Punkt sind unzulässig. Druckfarben können von der Artikelfarbe beeinflusst werden und vom Original-Farbtönen abweichen.

Auf Metallartikeln und gummiartigen Oberflächen ist die Haftung der Druckfarbe geringer als auf Kunststoff-Artikeln.

Erst nach 4 - 5 Tagen ist die 2-Komponenten-Farbe durchgetrocknet und reibfest.

Für den Druck von hellen Farben auf einem dunklen Untergrund können u. U. mehrere Druckgänge bzw. eine Weißunterlegung erforderlich sein.

Dieser Mehraufwand wird wie eine zusätzliche Druckfarbe abgerechnet.

Bei allen Druckaufträgen behalten wir uns eine Mehr- o. Minderlieferung von bis zu 10% vor.

File formats, film masters and general printing information

Perfect files or films are a basic requirement for optimal printing results.

Please supply your data only in following formats:

- EPS or PDF file
- TIFF, JPEG file with solution minimum 600 dpi
- CDR file

Scripts must always be converted to curves!

For 1-coloured motifs you can send us tamponprint films = offset films with the surfaced side below.

For multicoloured motifs we can use only the above mentioned files, because we can't use your tamponprint films.

In pad print we can only achieve a max. 40 grid pattern (102dpi).

For laser engravings only (vectorised) files can be used.

Provided we receive useable files or films, we will invoice repro work for new production of print master according to amount of work done!

For all printing orders we need exact colour specifications in HKS, Pantone or RAL, the exact print status and the number of print sides!

Without this information we cannot carry out the printing order.

Print releases per fax or mail are a requirement for printing orders.

Retrospective alterations to the print motif or claims are not possible in this respect.

Printing colours can be influenced by the colour of the article and can diverge from the original.

The adherence of the print colour is less strong on metal articles and rubber surfaces than on plastic articles.

The dual component colour is only dry and friction-resistant after 4 - 5 days.

For printing light colours on a dark background several printing procedures or even a white base might be necessary.

This extra work will be invoiced as an additional print colour.

On all printing orders we reserve the right to an over or short supply of 10 %.

Formats de fichiers, films et informations générales concernant l'impression

Pour une impression optimale, il est impératif de fournir des fichiers ou films sans défauts.

Merci par conséquent de nous livrer vos fichiers dans les formats:

- Fichiers EPS ou PDF vectorisés
- Fichiers TIFF ou JPEG avec une résolution d'au moins 600 dpi
- Fichiers CDR

Les écritures doivent toujours être transformées en courbes!

Films: seuls le marquage au tampon = films offset (côté émulsionné vers le bas) sont utilisables.

Marquage tampon: nous réalisons au maximum une trame de 40/102 dpi

Pour les gravures au laser, seuls les fichiers vectorisés sont utilisables.

Si les fichiers ou films qui nous sont fournis ne sont pas utilisables, nous devons facturer les travaux de reprographie pour la réalisation de la maquette.

Il est impératif que vous nous indiquiez exactement, pour chaque commande, les couleurs désirées (HKS, Pantone ou RAL), l'emplacement exact prévu pour l'impression ainsi que le nombre de pages à imprimer!

Les commandes ne pourront être réalisées que si ces indications nous sont fournies.

Toute commande doit être validée par mail ou fax.

Ne sont autorisées ni les modifications ultérieures du motif à imprimer ni les réclamations sur ce point.

Il se peut que les couleurs d'imprimerie soient influencées par la couleur de l'article et divergent par rapport au coloris d'origine.

Par rapport aux articles en plastique, l'encre d'impression adhère moins bien sur les articles en métal et les surfaces caoutchoutées.

L'encre à deux composants n'est sèche et résistante au frottement qu'au bout de 4 à 5 jours.

Pour l'impression de couleurs claires sur fond foncé, il se peut qu'il soit nécessaire de procéder à plusieurs impressions ou d'appliquer une couche de blanc.

Ce travail sera facturé en sus comme une couleur d'impression supplémentaire.

Nous nous réservons le droit de livrer 10 % de plus ou de moins par rapport aux quantités commandées.

